

供应硅树脂玻璃纤维管

产品名称	供应硅树脂玻璃纤维管
公司名称	深圳市邦豪新材料有限公司
价格	2.00/米
规格参数	品牌:邦豪 型号:BH
公司地址	深圳市龙岗区南湾街道上李朗社区洲腾公司工业厂区（三）6楼东
联系电话	0755 - 29179250 13823580543

产品详情

深圳市邦豪新材料有限公司生产的硅树脂玻璃纤维管是由无碱玻璃纤维纱编织成管状，然后涂以硅树脂高温处理而成。具有良好的介电性、自熄性和柔软性，广泛应用于H & N级电机、家用电器、电热设备、特种灯具、电视及电子仪器内部线集束等绝缘保护。

特点：耐高温，可用于不同电压等级，可以配置备选涂在外面或者里面的橡胶。

性能参数：

项目	性能指标
耐高温性	200 ± 2 168小时 1/2原电压值
热老化	260、6小时、无裂纹
冷弯曲	无裂纹
水平燃烧	>30秒
燃烧（VW-1）	>30秒

体积电阻	10 Wcm
水解稳定性	不发粘、不变型、不软化
连续使用温度范围	-10 200

纤维套管规格表

尺寸SIZE (mm)		壁厚 (mm)	包装 米/卷
内径 (mm)	公差 (mm)		
0.8	+0.20/-0.10	0.18	100
1.0	+0.20/-0.10	0.18	100
1.5	+0.20/-0.10	0.18	100
2.0	+0.20/-0.10	0.20	100
2.5	+0.20/-0.10	0.20	100
3.0	+0.30/-0.10	0.23	100
3.5	+0.30/-0.10	0.23	100

4.0	+0.30/-0.10	0.23	100
4.5	+0.30/-0.10	0.25	100
5.0	+0.35/-0.15	0.28	100
5.5	+0.35/-0.15	0.28	100
6.0	+0.35/-0.15	0.28	100
7.0	+0.35/-0.15	0.30	100
8.0	+0.50/-0.15	0.40	50
9.0	+0.50/-0.15	0.40	50
10.0	+0.50/-0.15	0.43	50
11.0	+0.60/-0.20	0.43	50
12.0	+0.60/-0.20	0.43	50

欢迎来电或来样咨询！

深圳市邦豪新材料有限公司是一家专业的高分子[绝缘热缩管](#),[热缩套管生产厂家](#)和经销商。我们公司主要热缩管及[带胶热缩管](#)有单壁热缩管,[双壁热缩管](#),中壁热缩管,[厚壁热缩管](#),中压热缩管,中压热缩带,[高温热缩管](#),[光纤热缩管](#),电力电缆附件,带胶热缩套管,通信电缆附件,防水接线端子,[线缆标识热缩管](#),硅胶管,母排热缩管,电缆热缩指套,冷缩电缆终端,防火耐火材料及[波纹管](#)等。欢迎来电或来样咨询！

深圳市邦豪新材料有限公司

地址: 广东省深圳市龙岗区布吉南湾街道上李郎洲腾工业园3栋

电话: (+86-755) 2917 9250 传真: (+86-755) 2917 9251 手机 : (+86) 138 2358 0543

QQ: 1150441305 网站: www.flypower-heatshrink.com 邮箱: info@flypower-heatshrink.com