

# 威力系列喷码机

产品名称	威力系列喷码机
公司名称	北京爱捷标识设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:威力 型号:630
公司地址	北京市经济开发区(亦庄)景园北街二号67号楼818
联系电话	010-67809880 13810094057

## 产品详情

# 威力系列-630喷码机

### 更简单的操作

Willett630小字符喷码机，简单，图标显示的用户界面以及创新的特性，此款设备操作更为简单。喷头自动校准和自动清洗功保证了喷码的连贯性和喷印时间更长。智能墨盒，墨盒带有智能芯片，能够判定所安装的油墨是否准确，防止出错。独特的设计能够完全耗尽油墨，不留一点残余，从而进一步实现节约成本的理念。

### 更少的维护

6000小时运行，期间无需预防性维护 并于3000小时，提前出现维护提示, 建议6000小时运行后进行更

换 此功能避免了脏乱过滤器更换需求。

## 优异的喷印质量

600系列可以生成业内最清晰的标识。它精确地定位每一滴墨水，因此标识始终清晰易读。即使在环境条件变化时，其动态校准功能也能自动调整而确保稳定的喷印质量。

喷印行数：1 - 3行

喷印速度：0-150 m/min（单行喷印）

可选点阵 5x5，5x7，7x9，12x16，16X16（汉字）

标准字符高度：可选择2mm – 7.5 mm取决于字体

键盘 薄膜式带触摸反馈，包括字母、数字和特殊功能键。

喷印距离 最佳：12 mm范围：5 mm - 15 mm

显示屏 亮蓝色背光5.7” LCD显示屏

标识/图案：可由用户在喷码机或电脑上创建。

字符设置 英语、简体中文

语言和界面: 英语、简体中文

信息储存量：50条，使用USB无限制储存。

标准USB带标志和内存备份功能

防护等级:IP43不锈钢机柜

喷头: 加热喷头 直径：41.3 mm长度：241 mm

喉管: 超柔性长度：2 m直径：23 mm弯曲半径76.2 mm

温度范围: 5 ° C – 45 ° C

电气要求: 电源100-120 / 200-240 VAC , 50/60 Hz , 90 W

机器尺寸: 482mm × 345mm × 267mm

约重: 16 kg

可选项: 电眼接口 轴编码器接口 3 m喉管 60或70微米喷嘴