

# 华为UPS电源代理 华为UPS电源

产品名称	华为UPS电源代理 华为UPS电源
公司名称	北京金业顺达科技有限公司
价格	344.00/台
规格参数	品牌:华为 型号:UPS2000-A-1KTTS
公司地址	北京市昌平区回龙观镇龙博苑三区1号楼1层106
联系电话	010-57267268 18616340352

## 产品详情

华为UPS电源代理 华为UPS电源

UPS2000-G产品介绍-华为技术-完美机房解决方案

UPS2000-G系列基于在线双变换技术，为小型场景的理想供电解决方案，可全面消除各类电网问题。UPS 2000-G系列涵盖了1-20KVA的容量范围，支持机架式和塔式安装，效率高可达95%，并以其优异的效率特性获得英国政府颁发的EAC节能认证与全球首批“能源之星”认证。节能实力广受认可，为客户提供绿色供电。

UPS2000-G应用场景-领先科技-满足不同行业需求

中小型企业、大型企业分支机构、银行网点等小型化数据中心  
网络、通讯系统、自动化控制系统交流供电 精密仪器设备的交流供电

UPS2000-G特性与价值-传承口碑-华为值得信赖

可靠

- 5kA防雷设计，有效降低雷击失效率

- 输入电压范围可达80-280Vac，输入频率可在40-70Hz内波动，适用于极端电网
- 母线电容、风扇、电池等关键部件失效提前预警，消除潜在故障
- 过载能力强，在125%负载时5min后转旁路；在150%负载时1min后转旁路

## 高效

- 在线模式下，6k效率可达94%，10k效率可达94.5%，15k/20k效率可达95%，获得全球首批能源之星认证
- 通过欧盟ROSH&Reach环保认证
- 输入功率因数高达0.99 以上，节约配电投资
- 在市电较好地区可使能ECO功能，进一步提高效率，节约能源

## 易用

- 自适应并机功能，支持四台并机

- 6k/10k支持16~20节电池灵活配置，15k/20k支持32-40节电池可调，更易维护
- 兼容机架/塔式安装
- 标配LCD，支持多种语言，且可随安装方式不同而旋转，界面友好
- 可以对负载进行分级下电保护，给客户重要负载提高更长时间和更可靠的保护

## 智能

- 支持RS485, SNMP, USB, 干接点等多种通讯方式
- 支持通过一块监控卡对一套并机系统进行监控
- 智能均浮充管理、温度补偿、智能休眠等技术可延长电池寿命达50%
- 黑匣子功能，便于故障分析
-

## 华为UPS2000G-6KRTS详细参数

### 输入

#### 输入输出制式

单相输入单相输出

#### 额定输入电压

L-N: 220/230/240Vac

#### 输入电压范围

L-N: 80-280Vac

#### 输入频率范围

40-66Hz

#### 电池电压

$\pm$  (192-240)Vdc

### 输出

#### 输出电压

L-N: 220/230/240Vac

输出频率

同步状态，跟踪旁路输入(正常模式)， $50/60 \pm 0.1\text{Hz}$ (电池模式)

输出波形

正弦波， $\text{THDv} < 2\%$

输出形式

OT接线端子排

系统效率

高达95%

过载能力

125%负载5min后转旁路；150%负载1min后转旁路

环境

工作温度

0 -40

储存温度

-40 -70

相对湿度

0%-95% (无冷凝)

工作海拔高度

1000m

噪音

< 58dB

其他

高 × 宽 × 深(mm)

86 × 430 × 585

重量

14kg

通讯功能

RS485、USB、SNMP、干接点等

认证

CB、CE、泰尔认证、CQC节能认证、ECA认证

声明：本文中所有文字、数据、图片均只适用于参考，产品性能参数、结构尺寸参数、价格等详情，请联系我们，电话：010-57267268