谷轮ZB29KQ-PFJ-559中温压缩机

产品名称	谷轮ZB29KQ-PFJ-559中温压缩机
公司名称	广州市新罡制冷设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:谷轮 型号:ZB29KQ 冷媒:R22
公司地址	广州市越秀区海珠北路212号A316
联系电话	020-83026683 13760852564

产品详情

谷轮压缩机涡旋zb型产品系列有2p－15hp,使用的制冷剂包括r22,r404a,r507,r134a等,谷轮冷冻涡旋压缩机技术为中高温制冷应用提供了完美的解决方案,zb压缩机简洁的结构设计为您带来高效和稳定的应用,受益于谷轮的冷冻涡旋技术,zb的中温应用包括零售展示柜和冷库,zb压缩机同样也适合高温状态下的应用,如食品冷藏和工业制冰机等,谷轮冷冻涡旋压缩技术为中高温冷冻应用提供了科学的解决方案。谷轮zb系列涡旋压缩机可靠性高,高能效比,低噪音,是冷冻冷藏保鲜制冷系统设计的理想选择。

谷轮zb涡旋压缩机特点 一、双柔设计：确保涡旋盘间的密封。允许涡旋盘沿径向何轴向分开，碎屑或液体可通过涡旋盘而不损害压缩机。更高寿命和可靠性;更好的液体容忍度;更好的杂质容忍度
二、确保高效比涡旋盘磨合而不磨损。随运行时间的增加表现更好;保证高效的容积效率 三、更低的噪音和震动水平平滑的声音频谱和柔和的声音质量;压缩腔永远对称分布;很低的不平衡应力;高精度的制造工艺;无需震动吸收装置
四、卸载启动技术压缩部件在停机后互相分开压缩机内部全面的压力平衡，无需附加启动装置。
五、高效的;特氟龙;轴承;上部的主轴承和驱动轴承;太空时代材料 （1）多孔渗透型青铜
（2）聚四氟乙烯ptf涂层;在没有完全润滑的情况下延长运行时间;非常小的摩擦系数
谷轮zb涡旋压缩机应用 中温应用:冷库;饮料冷; 蔬菜冷藏;陈列展示柜;高温应用:;乳制品; 鲜花保鲜; 蔬菜保鲜;水果保鲜等．谷轮zb压缩机参数表

型号	冷凝温度℃	蒸发温度℃					
		-12	-10	-5	0	5	10

zb15kq	q	30	3700	4000	4800	5800	6900	8200
		40	3300	3550	4350	5200	6250	7400
		50	2790	3050	3750	4550	5500	6550
	p	30	1080	1080	1090	1140	1220	1380
		40	1450	1440	1420	1420	1450	1510
		50	1870	1870	1840	181	1800	1800
zb19kq	q	30	4000	4350	5300	6400	7700	9100
		40	3650	3950	4850	5850	7000	8300
		50	3200	3500	4350	5250	6300	7500
	p	30	1270	1260	1250	1230	1210	1190

		40	1610	1600	1590	1570	1550	1530
		50	2020	2020	2000	1980	1960	1940
zb21kq	q	30	5150	5600	6800	8150	9650	11400
		40	4650	5050	6200	7450	8850	10500
		50	4050	4400	5500	6600	7900	9450
	p	30	1610	1600	1620	1660	1700	1730
		40	1990	1990	2010	2040	2080	2100
		50	2480	2480	2500	2530	2560	2570
zb26kq	q	30	5650	6100	7450	9000	10750	12750
		40	5100	5550	6800	8200	9850	11700
		50	4500	4900	6050	7350	8850	10550

	p	30	1770	1770	1750	1720	1700	1670
		40	2240	2230	2210	2190	2160	2130
		50	2810	2800	2780	2760	2730	2690
zb30kq	q	30	6150	6800	8600	10700	13050	15700
		40	5400	6050	7700	9650	11900	14400
		50	4600	5150	6800	8550	10600	12900
	p	30	2230	2230	2250	2270	2310	2370
		40	2690	2700	2710	2720	2740	2770
		50	3280	3280	3290	3290	3300	3310
zb38kq	q	30	8150	8900	11000	13400	16000	18800

		40	7300	8000	9950	12200	14650	17300
		50	6250	6900	8800	10800	13100	15600
	p	30	2490	2510	2540	2590	2680	2820
		40	3100	3120	3150	3200	3290	3430
		50	3880	3890	3900	3940	4010	4130
zb45kq	q	30	10350	11200	13550	16300	19300	22800
		40	9400	10200	12400	14900	17800	21000
		50	8200	8950	11100	13350	16000	18900
	p	30	3160	3160	3170	3190	3220	3270
		40	3880	3870	3870	3880	3890	3920

			50	4810	4800	4780	4780	4780	4790
		q	30	11990	12910	15700	18900	22600	26900
			40	10600	11660	14350	17400	20800	24700
			50	8900	9750	12550	15500	18800	22400
		p	30	3430	3440	3470	3500	3540	3600
			40	4350	4350	4340	4360	4390	4430
			50	5400	5550	5500	5450	5450	5450
	zb58kq	q	30	13350	14500	17700	21400	25700	30500
			40	11800	12950	16100	19600	23500	28000
			50	10150	11050	14150	17400	21100	25300
		p	30	3890	3900	3920	3970	4050	4190

		40	4880	4880	4880	4910	4960	5050
		50	6000	6150	6100	6100	6100	6200
zb66kq	q	30	15300	16600	20100	24200	28800	34000
		40	13950	15100	18400	22200	26500	31500
		50	12450	13400	16500	20000	23900	28400
	p	30	4270	4300	4360	4430	4540	4690
		40	5350	5350	5400	5450	5550	5700
		50	6550	6700	6750	6750	6800	6900
zb76kq	q	30	18000	19600	23800	28100	33000	38500
		40	16400	17800	21700	25800	30500	35500

			50	14700	15800	19500	23400	27700	32500
		p	30	4980	5000	5100	5600	5700	5850
			40	6300	6300	6350	6800	6850	6950
			50	7750	7950	8000	8250	8300	8400
	zb88kq	q	30	21000	22600	27400	33000	39000	45600
			40	18800	20400	24900	30000	36000	42000
			50	16600	17800	22000	26800	32000	38000
		p	30	5650	5700	5750	5900	6100	6400
			40	7100	7150	7200	7300	7400	7600
			50	8700	8950	9050	9100	9150	9250

	zb92kc	q	30	21400	23100	27700	33000	39500	46500	
			40	19500	21000	25300	30000	36000	42500	
			50	17300	18700	22800	27200	32500	38000	
		p ;	30	4450	6550	6800	7150	7600	8250	
			40	7850	7950	8150	8450	8750	9200	
			50	9450	9550	9800	10000	10300	10600	
	zb114	q	30	26100	28100	34000	40500	48000	56500	
			40	23700	25600	31000	37000	44000	52000	
			50	21000	22800	27800	33500	39500	47000	
		p	30	7750	7850	8100	8450	8950	9650	
			40	9450	9550	9800	10000	10400	10800	

		50	11400	11500	11800	12000	12300	12600

??????

???18675960197 qq?2589142717 ?????2589142717@qq.com ????????????????

??
?????????????r410a???????mt,lt???
????????200v???????????????????????????????????????18675960197??????????