

宏悦6061t651铝板 6061超薄铝板尺寸

产品名称	宏悦6061t651铝板 6061超薄铝板尺寸
公司名称	东莞市宏悦金属材料有限公司
价格	4.00/公斤
规格参数	品牌:芬可乐 型号:6061 规格:齐全
公司地址	广东省东莞市清溪镇三中金龙工业区
联系电话	0769-87735899 13688909742

产品详情

ALCOA6061t651铝板 6061超薄铝板尺寸

东莞市宏悦金属材料有限公司

东莞市宏悦金属是目前全国范围内规模较大的铝材原材料供应商之一。主营：代理美国芬可乐ALCOA铝合金；批发模具专用进口铝合金、加拿大模具铝材、QC-10航空超硬铝合金、6061-T651阳极氧化铝合金、7075光亮铝板、进口铝棒、A6061阳极耐腐蚀铝管、QC-7模具专用合金铝、7075-T651超硬代理美国Alcoa优质铝合金板、A7075超硬铝、铝棒、5052进口铝板平整铝板、6061高精密铝管、6061耐磨铝管、光亮簿板为客户提供了全方位产品供应服务。

宏悦铝合金规格：

铝薄板规格0.2m 小板1000mm*2000mm
m-10mm： 大板1220mm*1440mm-1500mm*4500 mm
铝板规格10mm-4 小板1000*2000mm
50mm： 大板1220*2400mm-1500-3000mm
铝棒规格： 1.0mm-400mm*2500mm
方棒规格： 10方-200方
铝排规格： 宽6-450，厚6-200不等

6XXX系铝合金特点：以镁和硅为主。Mg₂Si为主要强化相，目前应用最广泛的合金。6063、6062、6061用的最多、其它6082、6160、6125、6262、6060、6005、6463。6063、6060、6463在6系中强度比较低。6262、6005、6082、6061在6系中强度比较高。特性：中等强度，耐腐蚀性能好，焊接性能好，工艺性能好（易挤压出成形）氧化着色性能好。广泛应用于吸塑模、吹塑模及鞋模、发泡胶模具、首辨、电子业用夹具及工具承力板、机械零件加工、超声波焊机头、丝巾、复印机件、机械手。

6000系代表6061主要含有镁和硅两种元素，故集中了4000系列和5000系列的优点6061是一种冷处理铝锻造产品，适用于对抗腐蚀性、氧化性要求高的应用。可使用性好，接口特点优良，容易涂层，加工性好。可以用于低压武器和飞机接头上。

化学成份为：

铝Al(最小值)：余量铁Fe：0.10~0.30铜Cu： 0.10锰Mn： 0.10

镁Mg：0.35~0.6铬Cr： 0.05锌Zn： 0.15钛Ti： 0.10

未指定的其他元素：每种： 0.05；合计： 0.15

力学性能:

抗拉强度 b (MPa)： 205

条件屈服强度 0.2 (MPa)： 170

伸长率 5 (%)： 9

注：棒材室温纵向力学性能

试样尺寸：棒材直径(方棒、六角棒内切圆直径) 25.

可供状态:F、O、H、W、T

卖家必读如下：

1、购货流程

1) 付款方式：货到付款（支持广东地区范围）；2.先付定金30%（广东外的其他省份）；3.先付定金50%-80%，货到付款（定制产品专用，支持全国）；

2) 客户对我公司产品有采购意向，通过对我公司进行询盘。我公司根据客户需要的钢种及规格进行查料并报价。3) 确认有货并且与客户在价格方面达成一致后，贵公司以传真形式将贵司的开票资料及相关材料传真至我公司备案以备交货后我司给贵司开具发票。4) 因客户所在区域不同，所以发货前会与客户沟通物流事宜，我公司现有货运和快递物流两种发货方式。客户可以根据自身情况选择我公司安排物流，或者客户自行解决。5) 物流形成后，我司会通知客户通过支付宝或者企业公对公账户进行汇款。（如果选择企业公对公账户汇款则必须在发货前完成相应操作，我公司会在确认货款收到后马上为客户发货）6) 客户收到货物无其他异议后，我公司会在7个工作日内为客户开局一般纳税人增值税发票以快递的形式快递到客户手里。7) 最终整个交易圆满结束，并承担相应的售后服务问题2、关于发货买家的订单详情，打印订单后交由仓库部门进行登记备案，后按照产品规格尺寸，统一安排发货，非特殊产品规格，一至二日内发货，若遇到周末或者国家法定节假日则顺延节假日时间。我公司以诚为先，以客户为先，客户的满意即是我们努力的目标。3、买家须知1).价格随着市场波动而改变，价格以当天为准，以上价格为参考中间价，请买家注意购买时最好电话咨询。

2) .规格多样，具体规格需要时请联系卖家。我们的客服人员会为你查询库存状态，准确报价。

宏悦金属代理的进口铝合金材料具有以下优点：

一、产品的致密性；独有的晶粒细化工艺保证，绝无沙孔沙眼、横纹、气泡及杂质裂缝裂痕等不良现象；

二、产品的内应力；完美的预拉伸（T651）工艺处理，彻底消除内应力，在加工和受力时不易翘曲、开裂及变形现象；

三、产品的公差精度；严格按照欧盟标准实行符合（ASTM/JIS）规范和航空航天（AMS）的规范；

四、产品的加工性能；产品的化学成分、强度和硬度偏差降至最小，加工中杜绝发生“黏刀”“崩刀”等不良发生；

五、产品的均匀性；热处理技术卓越，产品在300mm厚度或是直径300mm以下，其强度和硬度能保持一致；

六、产品的稳定性；生产工序全部电脑数控，减少人为偏差，不同批次的产品也可保证性能基本一致；

七、产品染色处理效果；均匀而有光泽，表面无条纹无斑点状，沙孔或者颜色不一等现象发生；

八、产品的抗高温性；能在400摄氏度的工作环境下不会发生永久变形；

九、产品的抗腐蚀是通过金属及合金的显微检验，具有优良的抗应力腐蚀性能及抗剥落腐蚀性能，能在各种介质（如水蒸气弱酸弱碱等）环境下长久使用不会产生凹坑或发黑现象。

宏悦铜铝厂家现货：6061 t651铝板，6061铝板价格，6061

t6铝板，芬可乐6061铝板东莞6061铝板6061拉伸铝板，铝板6061，6061铝板生产商，6061铝板厂家直销...

公司本着诚信经营的服务宗旨，坚持以质量求生存，以诚信博发展的经营理念，致力于与客户建立起相互信任、共同发展的长期伙伴关系。凭借铜铝材料专业经营的丰富经验，为客户提供专业的选材建议、良好的加工、配送和售后服务，在质量、交货速度和服务等各方面更好的满足客户的需求，帮助客户在竞争中获得先机！

销售热线：0769-87735899/87739699

13724409958 陈加荃 13688909742 李先生

传真热线：0769-87739699

QQ热线：532191663 阿里旺旺：宏悦金属材料

邮箱地址：dghongyuejinshu@163.com

地址：广东省东莞市清溪镇三中金龙工业区

邮箱编码：523660