

砂糖干燥机

产品名称	砂糖干燥机
公司名称	沈阳东大粉体工程技术有限公司
价格	65000.00/台
规格参数	
公司地址	沈阳市于洪区北陵乡八家子村
联系电话	024-82094099 18842318808

产品详情

砂糖干燥机

是由东北大学沈阳东大粉体工程技术有限公司研制的具有国际先进水平的新型高效节能产品。1995年取得国家专利。本产品进入市场后得到国内外厂家的一致好评。

砂糖干燥机主要特点：

- 1、不漏料、不返料、干燥效率高，节能30%-40%。
- 2、结构简单合理，占地面积小，外形美观。
- 3、单位时间产量高，比一般振动液化床高35%。
- 4、密封性能好，对作业环境无污染，噪音低，操作方便。
- 5、根据物料的不同工艺要求，既可单独完成干燥或冷却操作，也可成为相应的专用干燥（冷却）机，诸如酒糟干燥机、矿盐、食盐干燥机及轻体物料干燥机等。

砂糖干燥机适用范围：

湿含量 < 40%（湿基）的各种颗粒料状的料，例如：硼砂、硼酸、石英砂、磷安、复合肥、活性炭、过氯乙烯、小药饮片、水丸、橡胶添加剂、矿盐、矿渣、五氯酚*、柠檬酸、酒糟、味精、砂糖、食盐、鱼虾、种籽、粮食、薯类纤维、甜菜渣、饵料、饲料、酵母、胚芽和食品添加剂等。

砂糖干燥机sfzc系列复合式直线振动流化床干燥（冷却）机主要性能参数：

型号	流化床分布板尺寸（mm）	分布板面积（m ² ）	干燥强度（kgH ₂ O/h.m ² ）
sfzc3/30	300/3000	0.9	40-60
sfzc3/45	300/4500	1.35	
sfzc6/30	600/3000	1.80	
sfzc6/45	600/4500	2.7	
sfzc6/60	600/6000	3.6	
sfzc9/30	900/3000	2.7	
sfzc9/45	900/4500	4.05	
sfzc9/60	900/6000	5.4	
sfzc9/75	900/7500	6.75	
sfzc12/60	1200/6000	7.2	
sfzc12/75	1200/7500	9.0	

sfzc15/75	1500/7500	11.25	
-----------	-----------	-------	--

应用厂家：

该设备已于山东星光糖业得到很好应用，反响较好！