

自来水厂水处理专用紫外线杀菌器

产品名称	自来水厂水处理专用紫外线杀菌器
公司名称	保定市鑫顺环保设备科技有限公司
价格	1400.00/台
规格参数	品牌:鑫顺 型号:XS-UVC 流量:10-100 (t/h)
公司地址	保定市南市区南二环
联系电话	6770031 18931247081

产品详情

【紫外线消毒器】基本说明

紫外线消毒器（紫外线杀菌器，紫外线消毒仪）的杀菌原理是利用紫外线光子的能量破坏水体中各种病毒、细菌以及其它致病体的DNA结构。主要是使DNA中的各种结构键断裂或发生光化学聚合反应，例如使DNA中THYMINE二聚，从而使各种病毒、细菌以及其它致病体丧失复制繁殖能力，达到灭菌的效果。

【紫外线消毒器】产品特点

- 1、能迅速有效地杀灭各种细菌、病毒等微生物;
- 2、通过光解作用，能有效降解水中的氯化物;
- 3、操作简单，维护方便;
- 4、占地面积小，处理水量大;
- 5、无污染，环保性强，不会产生毒副作用;
- 6、投资成本低，运行费用低，设备安装方便;
- 7、利用光学原理设计了独特的内壁处理工艺，使腔体内得以最大限度地利用紫外线，使杀菌效果成倍提高。

【紫外线消毒器】参数规格

89*1200 108*1200 133*1200 159*1200 219*1200 273*1200

89*900 108*900 133*900 159*900 219*900 273*900

【紫外线消毒器】适用范围

1. 净水消毒，自来水、直饮水、纯净水、居民住户大楼、社区办公大楼的二次供水系、旅馆、餐馆用水等。
2. 海水、淡水育苗、养殖(鱼、鳗、虾、鲍鱼、贝壳类等)用水,水产加工净化消毒、贝类净化消毒、鱼类加工消毒以及加工用水等。
3. 食品加工工业水消毒、果汁、牛奶、饮料、啤酒、食用油及各类罐头，冷饮制品等用水消毒。
4. 生物、化学制药、化妆品生产用纯净水。
5. 电子工业用超纯水。
6. 污水消毒，市政污水、中水回用、医院用水、油田回注水。
7. 循环水消毒：游泳池水、景观水、工业循环冷却水。
8. 农业灌溉用水消毒、大水量水体除藻。
9. 军事基地、野外作业、飞机、舰船、潜艇用水消毒。
10. 中央空调系统空气消毒、室内空气消毒等。

【紫外线消毒器】包装说明

纸箱减震包装 德邦物流

【紫外线消毒器】检测认证

种类	名称	100%杀灭所需时间(秒)	种类	名称	100%杀灭所需时间(秒)
细菌类	炭疽杆菌	0.30	细菌类	结核(分支)杆菌	0.41
	白喉杆菌	0.25		霍乱弧菌	0.64

	破伤风杆菌	0.33		假单胞杆菌属	0.37
	肉毒梭菌	0.80		沙门氏菌属	0.51
	痢疾杆菌	0.15		肠道发烧菌属	0.41
	大肠杆菌	0.36		鼠伤寒杆菌	0.53
病毒类	腺病毒	0.10	病毒类	流感病毒	0.23
	噬菌胞病毒	0.20		脊髓灰质炎病毒	0.80
	柯萨奇病毒	0.08		轮状病毒	0.52
	爱柯病毒	0.73		烟草花叶病毒	16
	爱柯病毒I型	0.75		乙肝病毒	0.73
霉菌孢子	黑曲霉	6.67	霉菌孢子	软孢子	0.33
	曲霉属	0.73-8.80		青霉菌属	2.93-0.87
	大粪真菌	8.0		产毒青霉	2.0-3.33

	毛霉菌属	0.23-4.67		青霉其它菌类	0.87
水藻类	蓝绿藻	10-40	水藻类	草履虫属	7.30
	小球藻属	0.93		绿藻	1.22
	线虫卵	3.40		原生动物属类	4-6.70
鱼类病	Fung1 病	1.60	鱼类病	感染性胰坏死病	4.0
	白斑病	2.67		病毒性出血病	1.6

【紫外线消毒器】售后服务

为创造名牌，提高企业知名度，树立企业形象，我公司本着“一切追求高质量，用户满意为宗旨”的精神，以“最优惠的价格、最周到的服务、最可靠的产品质量”的原则向您郑重承诺：

一、产品质量承诺：

- 1、产品的制造和检测均有质量记录和检测资料。
- 2、对产品性能的检测，我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查，待产品被确认合格后再装箱发货。

二、产品价格承诺：

- 1、为了保证产品的高可靠性和先进性，产品的选材均选用国内或国际优质名牌产品。
- 2、在同等竞争条件下，我公司在不以降低产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上，真诚以最优惠的价格提供给贵方。

三、交货期承诺：

- 1、产品交货期：尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前交货的，我公司可特别组织加班生产、安装，力争满足用户需求。

四、售后服务承诺：

1、服务宗旨：快速、果断、准确、周到、彻底

2、服务目标：服务质量赢得用户满意

3、服务原则：产品保修期为十二个月，在保修期内供方将免费维修和更换属质量原因造成的零部件损坏，保修期外零部件的损坏，提供的配件只收成本费，由需方人为因素造成的设备损坏，供方维修或提供的配件均按成本价计。

在保修期外我公司技术人员每年不少于三次回访调查用户使用情况。

【紫外线消毒器】使用须知

1、紫外线消毒器严禁频繁启动，特别是在短时间内，以确保紫外灯管寿命。

2、紫外线消毒器定期清洗：根据水质情况，紫外线灯管和石英玻璃套管需要定期清洗，用酒精棉球或纱布擦拭灯管，去除石英玻璃套管上污垢并擦净，以免影响紫外线的透过率，而影响杀菌效果。

3、预防紫外线辐射：紫外线对细菌有强大的杀伤力，对人体同样有一定的伤害，启动消毒灯时，应避免对人体直接照射，必要时可使用防护眼镜，不可直接用眼睛正视光源，以免灼伤眼膜。