

# 11712405 沃尔沃 滤清器 现货供应

产品名称	11712405 沃尔沃 滤清器 现货供应
公司名称	霸州市南孟镇鑫尔特滤清器厂
价格	20.00/个
规格参数	品牌:沃尔沃 型号: 11712405 产地:河北省霸州市鑫尔特滤清器厂
公司地址	河北省廊坊市霸州市南孟镇北落店村
联系电话	0316-7281242 13031486306

## 产品详情

河北省霸州市鑫尔特滤清器厂生产批发：沃尔沃 11712405 机油滤清器 沃尔沃挖掘机滤芯 沃尔沃发电机组滤芯 型号齐全 olvo发电机组常用产品

空滤 384 382 382 382 382

机滤 3831236 466634 477556(旁通) 478736(全流)

柴滤 382 2043

油分 2054 3825027

水滤 36

沃尔沃系列：11033996 11033997 14503824 9912-15843 11110474 9912-18318 110033998  
110033999 466634-3 477556-5 20430751 133-5673 11033998 11033999 478736 3831236  
8159975 11707077 1699830 voe14519261 voe14519262 14528387 14520542 1040-20410  
11110175 11110176 voe14500233 1042-00830 11708511 11708554 11110668 14509379  
1030-61460 14514238 20532237 11110022 11110023 11711074 14509379 3831236 466634-3  
477556-5 382-4 20514654 cv2-8 3826215-0 8159975

20430751 86 3825778-8 3827643 466634-3 47 169 3825133-6 8159975 477556-5 38-6 1699830-4 2043

108-4 108 166 1665908- 1665563-1 1665886-6 1660600-4 1660601 1-382-0 86-8 823701-8

1544 8149 382 8149961 842280 64

8152010-1 8152010-8 815 664 48577102 3827643 466634-3 477556 3825133 1699830 8159975 3825133-6

8159975沃尔沃滤芯477556-5 383123 3825133-6 1699830-4 20430751 8149064 1080918 1080918-4 1080920 10809200 1665898 1665908 1665908- 1665563-1 1665886-6 1660600-4 1660601 1-3824215 3826215-0 865152 3825778-8 823701-8 15444490 1660903 8149 064 3979928 3827589 11110022 8149961 842280 640550 3827643 8152010-1 8152010-8 8152009 1082111 6644990 4785746 48577102 20549350 20976003 20998367 3025027 20998805 2140683 21020097 沃尔沃系列：11033996；11033997；14503824；9912-15843；11110474；9912-18318；110033998；110033999；466634-3；477556-5；20430751；133-5673；11033998；沃尔沃滤芯11033999；478736；3831236；沃尔沃滤芯是滤芯中一个应用较广泛的品种，主要用于工程机械以及汽车上，过滤机油或者燃油等，保证油的质量，目前市场上有很多种类的滤芯，而且作用也不一样，那么沃尔沃滤芯主要应用在哪些方面呢？

- 1、石油化工行业中：多用于化工生产中的产品的分离和回收，还有就是杂质的过滤。
- 2、电子以及制药行业中：对于一些反渗透水等的处理，葡萄糖等的处理过滤。
- 3、机械加工行业中：多用于润滑系统和压缩空气的净化，加工设备的回收过滤。
- 4、冶金行业中：用于一些液压系统的过滤或者润滑设备的过滤。

5、汽车发动机行业中：各种机械设备的燃油滤、机油滤等等。沃尔沃滤芯沃尔沃滤芯是滤芯的一个品牌，主要是工程机械滤芯，用于工程机械上以及汽车上，主要用于过滤机油、燃油等。沃尔沃汽油滤芯产品特点：

- 1、分高压段用、中压段用、回油段用和吸油段用
- 2、分高中低精度等级。2—5um为高精度，10—15um为中等精度，15—25um为低精度。

#### 液压滤芯组图

#### 液压滤芯组图(9张)

- 3、为压缩滤芯成品外形尺寸，增大过滤面积，一般滤层部分折成波纹状，液压滤芯打褶高度一般在20mm以下
- 4、液压滤芯承受压差一般在0.35—0.4mpa，但个别特殊滤芯，要求承受高压差，最高要求承受32mpa，甚至42mpa等同系统压力。
- 5、最高承受温度，有的要求达到135

#### 供应沃尔沃汽油滤芯

#### 沃尔沃汽油滤芯产品要求：

- 1、强度要求，制作完整度要求、承受压差、承受安装外力、承受压差交变载荷
- 2、通油的顺畅度要求，流量阻力特性
- 3、耐一定的高温，与工作介质相容
- 4、滤层纤维不能位移和脱落
- 5、成承载较多的污物

6、高空及寒冷地区使用正常

7、耐疲劳，交变流量下的疲劳强度

8、滤芯本身清洁度要达标我公司销售以下产品：沃尔沃滤芯14503824；9912-15843；11110474；9912-18318；110033998；110033999；466634-3；477556-5；20430751；133-5673；11033998；11033999；478736；3831236；8159975；11707077；1699830；voe14519261；voe14519262；14528387；14520542；1040-20410；11110175；11110176；voe14500233；1042-00830；11708511；11708554；11110668；14509379；1030-61460；14514238；20532237；11110022；11110023；3831236；11708555；11711074；14509379；3831236；466634-3477556-538251331699830-420514654cv209483825778-83826215-081599752043075186431538262153825778-83827643466634-347755638251331699830

沃尔沃滤芯81599753825133-68159975477556-53831233825133-61699830-420430751814906410809181080918-4108092010809200166589816659081665908-1665563-11665886-61660600-416606011-38242153826215-08651523825778-8823701-815444490166090381490643979928382758911110022814996184228064055038276438152010-18152010-8815200910821116644990478574648577102

沃尔沃系列：11033996；11033997；14503824；9912-15843；11110474；9912-18318；110033998；110033999；466634-3；477556-5；20430751；133-5673；11033998；11033999；478736；3831236；8159975；11707077；1699830；voe14519261；voe14519262；14528387；14520542；1040-20410；11110175；11110176；voe14500233；1042-00830；11708511；11708554；11110668；14509379；1030-61460；14514238；20532237；11110022；11110023；3831236；11708555；11711074；14509379；3831236；466634-3 477556-5 3825133 1699830-4 20514654 cv20948 3825778-8 3826215-0 8159975

20430751 864315 3826215 3825778-8 3827643 466634-3 477556 3825133 1699830 8159975 3825133-6 8159975

沃尔沃滤芯477556-5 383123 3825133-6 1699830-4 20430751 81490641080918 1080918-4 1080920 10809200 1665898 1665908 1665908- 1665563-1 1665886-6 1660600-4 1660601 1-3824215 3826215-0 865152 3825778-8 823701-8

15444490 1660903 8149 064 3979928 3827589 11110022 8149961 842280 640550 38276438152010-1 8152010-8 8152009 1082111 6644990 4785746 48577102 20549350 20976003 20998367 3025027 20998805 2140683 21020097

沃尔沃系列：11033996；11033997；14503824；9912-15843；11110474；9912-18318；110033998；110033999；466634-3；477556-5；20430751；133-5673；11033998；

沃尔沃滤芯11033999；478736；3831236；8159975；11707077；1699830

voe14519261；voe14519262；14528387；14520542；1040-20410；11110175；11110176；voe14500233；1042-00830；11708511；11708554；11110668；14509379；1030-61460；14514238；20532237；11110022；11110023；3831236；11708555；11711074；14509379；3831236；466634-3 477556-5 3825133 1699830-4 20514654 cv20948 3825778-8 3826215-0 8159975 20430751 864315 3826215 3825778-8 3827643 466634-3 477556 3825133 1699830 8159975 3825133-6 8159975 477556-5 383123 3825133-6 1699830-4 20430751 8149064

1080918 1080918-4

沃尔沃滤芯1080920 10809200 1665898 1665908 1665908- 1665563-1 1665886-6 1660600-4 1660601 1-3824215 3826215-0 865152 3825778-8 823701-8

沃尔沃：3825778、8149064、3825133、3825215、466634、11110668、11711074、477556、

汉威：2841、2437、

柳特2337等滤芯

15444490 1660903 814

沃尔沃空滤20405827机滤3831236柴滤3825133水滤20532237

沃尔沃空滤3825778-8机滤466634-3柴滤20430640水滤366822

沃尔沃空滤20405830机滤477556-5柴滤3825133-6水滤1699830-4

沃尔沃空滤24424482机滤2831246柴滤8159975

沃尔沃空滤3827589机滤477556柴滤20430751

沃尔沃空滤3825778机滤478736柴滤20549350

沃尔沃空滤466634机滤466634-4柴滤8193841

沃尔沃空滤3827643机滤3830205

沃尔沃空滤3825778-8机滤20514654

沃尔沃空滤3826215-0

沃尔沃空滤3827643

沃尔沃空滤3826215-0

沃尔沃空滤3827643

volvo发电机组常用产品

空滤3840033 3840034 3826215 3825778 3826215 3827643 3827643 3827643 3827643 3827643

机滤3831236 466634 477556(旁通) 478736(全流)

柴滤3825133 8193841 20430751 20514654

油分20549350 8159975 3825027

水滤366822 20532237

沃尔沃系列：11033996；11033997；14503824；9912-15843；11110474；9912-18318；110033998；110033999；466634-3；477556-5；20430751；133-5673；11033998；11033999；478736；3831236；8159975；11707077；1699830；voe14519261；voe14519262；14528387；14520542；1040-20410；11110175；11110176；voe14500233；1042-00830；11708511；11708554；11110668；14509379；1030-61460；14514238；20532237；11110022；11110023；3831236；11708555；11711074；14509379；3831236；466634-3 477556-5 3825133 1699830-4 20514654 cv20948 3825778-8 3826215-0 8159975

20430751 864315 3826215 3825778-8 3827643 466634-3 477556 3825133 1699830 8159975 3825133-6 8159975  
477556-5 383123 3825133-6 1699830-4 20430751 8149064

1080918 1080918-4 1080920 10809200 1665898 1665908 1665908- 1665563-1 1665886-6 1660600-4 1660601  
1-3824215 3826215-0 865152 3825778-8 823701-8

15444490 1660903 8149 064 3979928 3827589 11110022 8149961 842280 640550 38276438152010-1 8152010-8  
8152009 1082111 6644990 4785746 48577102

瑞典沃尔沃集团是世界著名大公司之一，具有120多年的历史，他向全球供应的引擎广泛应用于大小汽车、重型卡车、工程机械、轮船等。其下属的沃尔沃遍达公司是生产柴油发动机的专业公司，是一个国际性发电用发动机的供应商。在全球有超过一百万台沃尔沃发动机在130多个市场日常运作。

## 供应沃尔沃汽油滤芯

沃尔沃汽油滤芯的更换时间：

液压挖掘机一般在运转2000h以后就需要更换液压油，否则将使系统污染，造成系统故障。据统计，液压系统的故障中90%左右是由于系统污染所造成的。

在检查油品的颜色、黏度、气味的基础上，还要检测机油压力、空气湿度。若工作在海拔较高、温度较低的环境，还必须密切注意发动机机油里含炭量、胶质物(烯烃)和硫化物，以及柴油里的杂质、石蜡和水分的含量。

特殊情况，若机械使用低等级柴油(柴油中含硫量0.5% ~ 1.0%)，应每隔150h更换一次柴滤、机滤;含硫量在1.0%以上应每隔60h更换一次柴滤、机滤。使用破碎器、振动夯等对液压系统负荷较大的设备，液压回油滤芯、先导滤芯和呼吸器滤芯的更换时间为每隔100h更换一次。

## 供应沃尔沃汽油滤芯

沃尔沃汽油滤芯应用：

- 1、冶金：用于轧钢机、连铸机液压系统的过滤及各种润滑设备的过滤。
- 2、石化：炼油、化工生产过程中的产品及中间产品的分离及回收，油田注井水及天然气除颗粒过滤。
- 3、纺织：聚脂熔体在拉丝过程中的净化及均匀过滤，空压机的保护过滤，压缩气体的除油除水。
- 4、电子及制药：反渗透水、去离子水的预处理过滤，洗净液及葡萄糖的前处理过滤。
- 5、火电及核电：气轮机、锅炉的润滑系统、速度控制系统、旁路控制系统油的净化，给水泵、风机及除尘系统的净化。
- 6、机械加工设备：造纸机械、矿业机械、注塑机及大型精密机械的润滑系统和压缩空气的净化，烟草加工设备及喷涂设备的粉尘回收过滤。
- 7、铁路内燃机及发电机：润滑油及机油的过滤。

8、汽车发动机及工程机械：内燃机用空气滤、机油滤、燃油滤、工程机械、船舶、载重车用各种液压油滤、柴油滤、水滤。

供应沃尔沃汽油滤芯沃尔沃滤芯14503824 ; 9912-15843 ; 11110474 ; 9912-18318 ; 110033998 ; 110033999 ; 466634-3 ; 477556-5 ; 20430751 ; 133-5673 ; 11033998 ; 11033999 ; 478736 ; 3831236 ; 8159975 ; 11707077 ; 1699830 ; voe14519261 ; voe14519262 ; 14528387 ; 14520542 ; 1040-20410 ; 11110175 ; 11110176 ; voe14500233 ; 1042-00830 ; 11708511 ; 11708554 ; 11110668 ; 14509379 ; 1030-61460 ; 14514238 ; 20532237 ; 11110022 ; 11110023 ; 3831236 ; 11708555 ; 11711074 ; 14509379 ; 3831236 ; 466634-3 477556-5 3825133 1699830-4 20514654 cv20948 3825778-8 3826215-0 8159975 20430751 864315 3826215 3825778-8 3827643 466634-3 477556 3825133 1699830 沃尔沃滤芯8159975 3825133-6 8159975 477556-5 383123 3825133-6 1699830-4 20430751 8149064 1080918 1080918-4 1080920 10809200 1665898 1665908 1665908- 1665563-1 1665886-6 1660600-4 1660601 1-3824215 3826215-0 865152 3825778-8 823701-815444490 1660903 8149 064 3979928 3827589 11110022 8149961 842280 640550 3827643 8152010-1 8152010-8 8152009 1082111 6644990 4785746 48577102沃尔沃系列：11033996 ; 11033997 ; 14503824 ; 9912-15843 ; 11110474 ; 9912-18318 ; 110033998 ; 110033999 ; 466634-3 ; 477556-5 ; 20430751 ; 133-5673 ; 11033998 ; 11033999 ; 478736 ; 3831236 ; 8159975 ; 11707077 ; 1699830 ; voe14519261;voe14519262;14528387;14520542;1040-20410;11110175;11110176;voe14500233;1042-00830;11708511;11708554;11110668;14509379;1030-61460;14514238;20532237;11110022;11110023;3831236;11708555;11711074;14509379;3831236;466634-3 477556-5 3825133 1699830-4 20514654 cv20948 3825778-8 3826215-0 8159975 20430751 864315 3826215 3825778-8 3827643 466634-3 477556 3825133 1699830 8159975 3825133-6 8159975沃尔沃滤芯477556-5 383123 3825133-6 1699830-4 20430751 8149064 1080918 1080918-4 1080920 10809200 1665898 1665908 1665908- 1665563-1 1665886-6 1660600-4 1660601 1-3824215 3826215-0 865152 3825778-8 823701-8 15444490 1660903 8149 064 3979928 3827589 11110022 8149961 842280 640550 3827643 8152010-1 8152010-8 8152009 1082111 6644990 4785746 48577102 20549350 20976003 20998367 3025027 20998805 2140683 21020097 沃尔沃系列：11033996 ; 11033997 ; 14503824 ; 用沃尔沃滤芯时的注意事项

安装使用沃尔沃滤芯（空气滤芯）时的注意事项：1.在运用沃尔沃滤芯时，要谨防空气滤芯被雨水淋湿，由于一旦沃尔沃空气滤芯吸附了很多水分，将大大增大进气阻力，缩短任务。此外，沃尔沃空气滤芯不能与油及火触摸。2.有的车辆发动机装备旋风式沃尔沃空气滤芯，沃尔沃滤芯端部的塑料罩是导流罩，罩上的叶片使空气旋转，80%的尘埃在离心力的效果下别离，搜集在集尘怀中，抵达沃尔沃滤芯的尘埃为吸入尘埃量的20%，总的滤清功率在99.7%左右。所以，保护旋风式沃尔沃空气滤芯时，注重不要将沃尔沃滤芯上的养料导流罩漏装。3.在装置时，沃尔沃空气滤芯与发动机进气管之间无论是选用法兰、橡胶管联接仍是直接联接，都必须紧密牢靠，避免漏气，沃尔沃滤芯两端面必须装置橡胶垫圈；固定沃尔沃空气滤芯外罩的翼形螺母不能拧得过紧，避免压坏沃尔沃滤芯。4.在保护时，沃尔沃空气滤芯千万不能放在油中清洗，不然沃尔沃滤芯会失效，还会惹起飞车事端。保护时，只能运用振荡法、软刷刷除法（要顺着其皱折刷）或压缩空气反吹法铲除附着在沃尔沃滤芯表面的尘埃、污物。对粗滤器局部，应及时铲除集尘部位，叶片和旋风管等处...详细内容