

低光衰高亮 (7-8LM)草帽白光 (LED)发光二极管

产品名称	低光衰高亮 (7-8LM)草帽白光 (LED)发光二极管
公司名称	南通中星电源科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	应用范围:发光(LED) 品牌:比亮 型号:BL-502BCC
公司地址	南通市陈桥乡育爱村 (沿港路10号)
联系电话	15962848198 15862848198

产品详情

应用范围	发光(LED)	品牌	比亮
型号	BL-502BCC	结构	点接触型
材料	磷砷化镓(GaAsP)	封装形式	直插型
封装材料	树脂封装	功率特性	小功率
频率特性	低频	发光颜色	白色
LED封装	无色透明(T)	出光面特征	圆灯
发光强度角分布	标准型	最高反向电压VR	3.0 (V)
正向直流电流IF	0.02 (A)		

该发光二极管的属性

型号：5mm 正向电压：3.0-3.4v

光通量：7-8lm 正向电流：20ma

发光强度：2000-2200mcd 工作温度：-20--80度

发光角度：90-120度 存储条件：-30--80度

色温：6000-7500k 有效寿命：大于50000小时

该发光二极管的特性

光衰低：1000小时的光衰仅为千分之三，以后每千小时不好超过2%（可用80ma电流快速老化）产品一致性好

寿命长：经过长时间的验证该灯的平均寿命为50000小时左右

显色性好：该系列的灯的显色性大于70

芯片：彩音台湾晶元，新世纪，广稼10*23mil

支架：采用2002，镀银厚为40的优质支架

金线拉力：大于6克

应用：可用于灯杯，筒灯，日光灯，格栅灯，楼道灯，手电筒，帐篷灯

公司产品和服务：发光二极管和锂电池保护板 主要行业：光源材料和电池组配件

经营模式：生产加工 企业类型：有限责任公司

公司注册地：中国江苏南通 主要经营地点：港闸区陈桥街道育爱村3组1号

年营业额：人民币1000万-2000万 员工人数：50-100人

经营品牌：比亮 注册资金：人民币50万元

年出口额：人民币501-700万元/年 年进口额：

主要客户群：灯具厂，矿灯厂，电池厂 主要市场：大陆，北美，东南亚

开户银行：农行南通市港闸支行 账号：10716301040008002

是否加工或定制：可以 开发部门人数：5-10人

月产量：50kk 厂房面积：500平方米

质量控制：内部管理体系：

南通中星电源科技有限公司 nantongzhongxingpower co.,ltd屠忠友 先生 (销售部经理)	
地址：	中国 江苏 南通市 港闸区陈桥17-3-1号
邮编：	226013
传真：	086 0513 85697398 免费试用电子传真
移动电话：	15862848198
电话：	086 0513 85697758

公司主页：	http://www.ntzpower.com
	http://ntzpower.cn.alibaba.com

批发说明：1000个以上