

进口钨铜板、W80高精钨铜板批发

产品名称	进口钨铜板、W80高精钨铜板批发
公司名称	东莞市创瑞金属材料有限公司
价格	270.00/千克
规格参数	品牌:进口 型号:W80 包装:一级
公司地址	广东省东莞市长安镇振安路沙头路段266号
联系电话	86-076985382808 13798872167

产品详情

进口钨铜板、W80高精钨铜板批发

80W20Cu型钨铜合金电极的钨含量为80%，牌号表明为CuW80，CuW80的硬度大约为98HRB，密度大约为15.58g/cm³。钨铜复合资料的热胀大特性与碳化硅、氧化铝和氧化铍的类似，被使用与基板和芯片使用。

85W15Cu型

85W15Cu型钨铜合金电极是以钨、铜元素为主构成的一种两相构造假合金，是金属基复合资料.因为金属铜和钨物性差异较大，因而不能选用熔铸法进行出产，通常选用粉末合金技能进行出产。

东莞市创瑞金属材料有限公司成立于1999年10月08日，占地上积16万平方米，从工艺技能程度到设备配备程度都属于国熟行业的进步前辈行例，产品质量高于最新国际规范GB/T2059-2000的程度，并取得了ISO 9002产物质量系统的认证。

销售和定制：黄铜带，黄铜棒，黄铜线，黄铜管，黄铜板（材质H95,H90,H85,H80,H75,H70,H75,H70,H65,H62,H59）磷铜板、磷铜带、磷铜线、磷铜管，磷铜棒（材质有：C5210,C5191,C5100）

紫铜板、紫铜棒、紫铜线、紫铜管、紫铜带（材质有：T1,T2,T3,T6,T8），

铍铜板、铍铜棒、铍铜线、铍铜管、铍铜带（QBe1.8,QBe1.9,QB2.0），

铝板、铝棒、铝线、铝带、铝管（材质有：7075,6063,5052,2024,1060,）等各类铜铝材料。

我们以"质量求生存,创新求发展"的经营理念,不断完善内部管理机构素质,潜心致力于产品开拓和创新,精益求精.同时,我们将继续与各位新老朋友一起,真诚合作,携手共进,同创世纪新纪元!

W80高精钨铜板被广泛地使用于热装置板、芯片载体、法兰，以及高功率电子器件框架。作为钨和铜的复合资料，一起具有了铜的热功用以及低胀大性的优秀特色。

钨铜复合资料因为其热导率和胀大特性，钨铜合金在密布包装线路中使用广泛。70-90%的钨合金被用在一些特别形状商品制作中。渗透系数1.3增强了对铜的均质钢靶，因为两者的密度和决裂时刻的增加。钨粉的药型衬垫，特别适用于石油钻井。其它耐性金属能够用作铜的当地以及粘合剂。石墨能够增加润滑剂粉末。

进口钨铜板是一种由高纯度钨粉和纯度高塑性好的高导电性铜粉联系，通过静压成型，高温烧结，熔融技能精制而成而成的复合金属资料。杰出的导电性、热胀大小、高温不软化，高强度，高密度，高硬度。

钨和铜的杰出功用，耐高温、耐电弧烧蚀、强度高，比严重，导电导热性好，易于加工，并且它的功用如虚汗，与钨高硬度，高熔点，抗粘附的特色，常常用来做有必定耐磨性，耐高低温焊接，对焊电极。

铜钨合金首要使用于：

1.电极资料：使用于高硬度资料及薄片电极放电加工,电加工商品表面光洁度高,精度高,损耗低,有用节省

。

2.触点资料:高中压开关或断路器的弧触头和真空触头，线路板焊接和电器触摸点。

3.焊接资料:埋弧焊机,气体维护焊机焊咀,无线电电阻厂(出产炭膜电阻,金属镀膜电阻)电阻对焊机碰焊资

料(铜钨合金焊接圆盘)。

4.导卫资料:各种线材轧钢,用于导向维护效果资料。

本公司坚持“以质量为本、以服务优先、以诚信为准则、以价格带发展”的方针服务广大客户。

本公司承诺：货物绝对真实、绝无欺诈、诚信销售、货到付款、提供价格、提供产地，详情电议。

优质的产品，合理的价格”，一定会满足您的需求。真诚欢迎您前来考察。
如贵公司对本企业的产品感兴趣,请及时与本企联系。

@企业手机：13798872167 @企业联系人：李子睿

@企业电话：0769-85382808 @企业传真：0769-85382807

@企业网址：<http://www.303cubxg.com>