五氟丙烷, R245fa 国产

| 产品名称 | 五氟丙烷,R245fa 国产 |
|------|------------------------------------|
| 公司名称 | 浙江梅兰化工有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 产地/产商:国产 属性:氟代烃 含量 :99.5 (%) |
| 公司地址 | 衢州市柯城区花园街道普珠园村1号4幢401室 |
| 联系电话 | 0570-3630823 |

产品详情

产地/产商 国产 属性 氟代烃 99.5 (%) 含量 产品等级 优等 密度 82.7 (g/cm3) 执行质量标准 国标 包装规格 800L CAS 76-19-7

环保型发泡剂,替代cfc,hcfc作硬质聚氨酯泡沫塑料的发泡剂,用于冰箱,板材聚氨酯绝热材料发泡。

产品名称: 五氟丙烷r245fa

| 44. | ·TO. | L/L | _ |
|------|------|-----|------|
| 4771 | 理' | 17 | — |
| 2// | 1.3 | - | ,,,, |
| | | | |

| 分子量 | 134 |
|-------------------------------|-------|
| 沸点, ° c | 58.8 |
| 冰点, ° c | <-160 |
| 临界温度, ° c | 256.9 |
| 临界压力, mpa | 464.1 |
| 饱和液体密度, 25°c, (g/cm3) | 82.7 |
| 液体比热, 25 ° c, [kj/(kg ● ° c)] | 0.33 |
| 破坏臭氧潜能值(odp) | 0 |

包装规格 可回收钢瓶800I; iso-坦克。

质量指标: 纯度,% 99.5

| 水份, ppm | 50 |
|------------|----------|
| 酸度, ppm | 0.1 |
| 蒸发残留物, ppm | 100 |
| 外观 | 无色 , 不浑浊 |
| 气味 | 无异臭 |

用途:

第三代替代发泡剂,替代cfc、hcfc硬质聚氨酯泡沫塑料的发泡剂,用于冰箱、板材聚氨酯绝热材料发泡。