

威纶10.1寸人机MT8102IE新品上市

产品名称	威纶10.1寸人机MT8102IE新品上市
公司名称	广州龙弘自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市天河区东莞庄路东莞庄北街68号201
联系电话	020-87223282 18320478402

产品详情

广东供应威纶10.1寸人机界面触摸屏MT8102IE全新正品授权代理商厂家直销新品上市

广州龙弘自动化设备有限公司=如有需要请联系卖家

步科KINCO金牌代理，海泰克、威纶授权代理，西门子、三菱价格优惠

广州龙弘专业销售维修变频器、触摸屏/HMI、程控器/PLC

广东供应威纶10.1寸人机界面触摸屏MT8102IE全新正品授权代理商厂家直销新品上市

显示	显示器	10.1 ' TFT
	分辨率	1024 × 600
	亮度（ cd/m2 ）	350
	对比度	500:1
	背光类型	LED
	背光寿命	>50,000小时

	显示色彩	16.7M
	LCD可视角（T/B/L/R）	60/60/70/70
触控面板	类型	四线电阻式
	触控精度	动作区 长度（X）±2%，宽度（Y）±2%
存储器	闪存（Flash）	128MB
	内存（RAM）	128MB
处理器		32 bits RISC Cortex-A8 600MHz
I/O端口	SD卡插槽	无
	USB Host	USB 2.0 × 1
	USB Client	无
	以太网网络	10/100 Base-T × 1
	串行接口	Con.A:COM2 RS-485 2W/4W,COM3 RS-485 2W Con.B:COM1 RS-232/COM3 RS-232*
	RS-485双重隔离保护	无
	CAN Bus	无
	HDMI	无
	声音输出	无
	影像输入	无

万年历		内置
电源	输入电源	24 ± 20%VDC
	电源隔离	内置
	功耗	650mA@24VDC
	耐电压	500VDC(1分钟)
	绝缘阻抗	超过50M at 500VDC
	抗震动	10 to25Hz(X,Y,Z轴向2G 30分钟)
规格	PCB涂层	有
	外壳材质	工程塑料
	外形尺寸	271 × 213 × 36.4mm
	开孔尺寸	260 × 202mm
	重量	约1kg
	安装方式	面板安装
操作环境	防护等级	NEMA4/IP65 Compliant Front Panel
	储存环境温度	-20 ° ~ 60 (-4 ° ~ 140)
	操作环境温度	0 ° ~ 50 (32 ° ~ 122)

	相近环境湿度	10% ~ 90% (非冷凝)
认证	CE	符合CE认证标准
软件		EasyBuilder Pro