绝缘套管供应商,绝缘套管,东利电子查看

产品名称	绝缘套管供应商,绝缘套管,东利电子查看
公司名称	深圳市东利电子有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:东利 型号:JO1459
公司地址	中国广东深圳市华强北路经济大厦四楼433室
联系电话	86 0755 82799916 13332963911

产品详情

PE热缩管PE热缩管具有收缩温度低、收缩速度快、非常柔软等特点,特别适用于温度敏感部件的绝缘保护。

该产品通过UL、SGS,耐温125,电压等级600V。

适用于多种家用电器、照明灯具、工业机器、电热制品高温等场所的配线。

铜网管·铜编织带采用优质 圆铜 线 (0.10, 0.15, 0.20) 或镀锡软圆铜线 (0.10, 0.15) 以多股 (24.36.48锭) 经单层或多层编织成。

·铜编织带的直流电阻率(20) 不大于0.022 .mm2/m

热缩管135 采用特殊配方和技术制成,具有优良的抗磨损性能,该产品因具有突出的物理、化学和电气性能。用途:阻燃耐普通流体和溶剂符合UL224 135 及AMS-DTL-23053/5 class 1

标准最di完全收缩温度:120 运行温度:-55 to+135 收缩比例:2:1