

TS-22履带式护坡钻车厂家

产品名称	TS-22履带式护坡钻车厂家
公司名称	洛阳通山风动工具有限公司
价格	1987.00/台
规格参数	品牌:洛阳通山 功率:22kw 打孔深度:50m
公司地址	洛阳市老城区中州中路72付48号
联系电话	13683866758

产品详情

履带式护坡钻车厂家 洛阳履带式钻车 护坡钻车 履带可行走式液压钻车 钻车厂家

全国销售电话：13683866758

洛阳通山护坡工程钻车研发制造中心成立于2004年，致力于专业的护坡工程设备研发和生产制造，提供更高效率的边坡工程建设，不断提升设备性能。

洛阳通山目前生产供应产品包括：履带式钻车、灌浆机、注浆机、矿用岩石钻机、工程专用钻杆钻头、高速液压钻机等机械设备。如有相关工程问题，请来电咨询。

TS-22型履带式钻车是护坡工程专用扩孔设备，采用履带行走式装置。TS-22型履带式液压钻机广泛用于冶金、矿山、建材、铁路、水电建设、国防施工及土石方等露天工程的孔钻凿及水下钻孔炸礁工程中使用。由洛阳通山于2012年研发试用，于2015年量产的履带可行走式锚杆钻车。

随着建筑行业的不断需求，新一代的履带式钻车能够高效完成边坡稳固、工程，成为明星护坡产品，在满足工程需求的同时，大大缩短了竣工日期，深受建筑业的好评。

TS-22型履带式工程钻车参数：

--	--

型号	TS-22
钻孔直径 (mm)	80 ~ 200
钻杆深度 (m)	30-50
钻杆直径 (mm)	80、 100 150 200
钻杆倾角 (°)	0 ~ 90
回转器输出扭矩 (N)	1200
轨道行程 (mm)	3000
支撑架行程 (mm)	1500-3000
回转器速度 (m/min)	137
输入功率 (电动机) (kW)	5.5-5.5-22
运输状态 (长 × 宽 × 高)	4500 × 1500 × 1500

重量 (kg)	3000
---------	------

履带式工程钻车施工图

履带式钻车性价比高，动力强劲，可360度伸缩进行打孔，便于移动和操作，是一台真正意义上护坡工程的专用产品。

洛阳通山护坡工程钻车研发制造中心

因产品生产批次不同，实物颜色和重量略有不同，如有相关定制，请来电我们，我们将携程为您解答产品相关问题。