

供应长城L-FD轴承油

产品名称	供应长城L-FD轴承油
公司名称	宁波经济技术开发区红昇石化有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:长城 型号:L-FD
公司地址	浙江省宁波市北仑区新大路755号新锋商务楼415室
联系电话	0574-56806190 13095741930

产品详情

长城L-FD轴承油采用深度精制基础油和多功能添加剂调和而成，具有优异的使用性能，为设备提供极佳的保护。本产品按照40 运动黏度分为2、3、5、7、10、15、22等牌号。

性能特点 良好的抗氧化安定性，使用寿命长

良好的润滑性能，有效减少磨损

良好的防锈防腐性，保护设备避免锈蚀

良好的抗泡沫性，循环使用时不易产生泡沫

技术规格

产品符合以下规格：SH/T 0017-1990 (2007)

应用范围

适用于纺织机械高速锭子、精密机床高速转轴、滑动轴承和其它轻负荷循环系统的润滑

典型数据

项目	L-FD轴承油					
	2	5	7	10	15	20
ISO黏度等级	2	5	7	10	15	20
运动黏度 (40) mm ² /s	2.123	4.689	6.903	10.13	14.98	20.89
闪点 , 闭口 开口	78	92	146	168	175	185
						-12

倾点,	-18	-15	-15	-15	-15	
-----	-----	-----	-----	-----	-----	--