供应长城CD15W-40柴油机油

产品名称	供应长城CD15W-40柴油机油
公司名称	宁波经济技术开发区红昇石化有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:长城 型号:CD15W-40
公司地址	浙江省宁波市北仑区新大路755号新锋商务楼415室
联系电话	0574-56806190 13095741930

产品详情

长城CD15W-40柴油机油被东风汽车集团公司认可为装车及服务站用油，是中国重型汽车集团公司装车用油，为斯太尔发动机指定用油，适用于推荐使用CD、CC级别机油的柴油发动机。

性能特点

★优良的高温清净性和润滑性,有效控制高温沉积物形成,保持发动机清洁

★良好的抗氧、抗腐及抗磨性,防止机件磨损、锈蚀和轴瓦腐蚀，延长发动机寿命

技术规格

产品符合以下规格

★API CD

★GB 11122—2006 CD

应用范围

★适用于推荐使用CD、CC级别机油的柴油发动机

★东风汽车集团公司认可为装车及服务站用油

★中国重型汽车集团公司装车用油

★斯太尔发动机指定用油

典型数据

项 目	CD柴油机油			
SAE黏度等级	5W-40	10W-30	15W-40	

运动黏度（100°C)/mm2/ s	14.21	11.14	14.67	
运动黏度（40°C)/mm2/ s	85.2	68.4	110.6	
闪点（开口)/°C	220	232	225	
倾点/°C	-38	-32	-27	