供应天津南开建筑工地洗车机，天津工程洗轮机

产品名称	供应天津南开建筑工地洗车机，天津工程洗轮机
公司名称	天津渤创环保设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:渤创 型号:BCXLJ-1
公司地址	天津市东丽区金钟河大街北方五金城E2区101-102
联系电话	暂无

产品详情

供应天津南开建筑工地洗车机，天津工程洗轮机

http://www.bchbsb.com

http://www.bcxlj.com

手机：15022551610

电话：022-59847845

天津渤创环保设备有限公司生产安装天津洗轮机厂家

工程车辆洗轮机，渣土车洗轮机，自动洗轮机

型号：BCXLJ-1

品牌：BOCHUANG

电源：380V/12A/50HZ　　水量：小于5L/辆（循环）

工作压力：0.4Mpa/4kg/cm2　　最高进水温度：60°C

机器功率：7.5KW　　载重：≤100吨

尺寸：2250×3600×1000mm　　冲洗时间：1-60秒

启动方式：机械自动/遥控/手动　冲洗方式：车辆自行

产品说明：

工程车辆自动冲洗机是依据市政、路政、建委、环委、交通等各部门对施工车辆的要求下，对各类工程车辆的轮胎及底盘而设计，该设备利用多方位高压水枪对轮胎及底盘部位进行高压冲洗，从而达到将车轮及底盘彻底洗净的效果，达到各部门的上路要求，冲洗机用机械自动感应式、遥控和手动三种控制，可自动完成冲洗的工作，冲洗用水可循环使用，连续工作时，仅需补充少量的水，因此可以节约大量水资源。特别适用于各类建筑工地、矿业工场、水泥制品厂、煤矿、发电厂、垃圾填埋厂、高档社区等场所的进出车辆清洗，从而达到无粉尘污染的优良工程。

工程车辆自动洗车机主要特点：

1、全自动清洗，无需人工操作；

2、清洗时间短，50秒清洗完毕；

3、节能环保清水循环利用，节约用水；

4、清洗机为分体式，可分块拆卸安装，可随时转场；

5、运输安装简便，2小时可投入使用；

6、彻底解决工程车辆对城市道路的污染；

7、独特造型，经典设计；

8、可选的自动排泥；

9、专业的防锈处理，持久耐用；

10、冲洗机控制系统分机械自动感应式，遥控，手动三种，操作方便。

本产品实行一年保修，可靠的品质和良好的信用，请客户放心使用，渤创公司将为您提供最好的产品和服务。

http://www.bcxlj.com ←渤创洗轮机官方网站点击进入

工地洗车机，建筑工地洗轮机

型号：BCXLJ-2

品牌：BOCHUANG

电源：380V 50HZ/460V 60HZ

水量：小于5L/辆（循环）

工作压力：0.5Mpa/5kg/cm2

最高进水温度：60°C

机器功率：15KW

载重：≤100吨

尺寸：3700×3600×1100mm

洗车速度：40-80辆/小时

启动方式：机械自动/遥控/手动

冲洗方式：车辆自行

产品说明：

工程车辆自动冲洗机是依据市政、路政、建委、环委、交通等各部门对施工车辆的要求下，对各类工程车辆的轮胎及底盘而设计，该设备利用多方位高压水枪对轮胎及底盘部位进行高压冲洗，从而达到将车轮及底盘彻底洗净的效果，达到各部门的上路要求，冲洗机用机械自动感应式、遥控和手动三种控制，可自动完成冲洗的工作，冲洗用水可循环使用，连续工作时，仅需补充少量的水，因此可以节约大量水资源。特别适用于各类建筑工地、矿业工场、水泥制品厂、煤矿、发电厂、垃圾填埋厂、高档社区等场所的进出车辆清洗，从而达到无粉尘污染的优良工程。

工程车辆自动洗车机主要特点：

1、400个喷头，清洗无死角；

2、清洗速度快，40-80辆/小时；

3、节能环保清水循环利用，节约用水；

4、清洗机为分体式，可分块拆卸安装，可随时转场；

5、运输安装简便，2小时可投入使用；

6、彻底解决工程车辆对城市道路的污染；

7、采用下吸式污水特泵，吸力强劲不会堵塞；

8、可选的自动排泥；

9、专业的防锈处理，持久耐用；

10、冲洗机控制系统分机械自动感应式，遥控，手动三种，操作方便。

一提起渣土车，市民的第一反应往往是：“ 脏，污染环境。 ”如何让渣土车干干净净的进出工地?那就要看洗轮机的了，它是专门用来“ 对付 ”渣土车跑冒滴漏。洗轮机主体安装在地下。一共由三部分组成，一个储水槽，一个洗轮器，一个出泥机，洗下来的泥水，沉淀下来后从出泥机直接排出。所有进出工地的车辆都必须经过全方位的“ 沐浴 ”，洗轮机喷头对准轮胎、车底和车体快速度清洗，一分钟后，渣土车的车体如同变魔术一般干干净净，用手摸了一下清洗过的轮胎，你会发现果真是一尘不染。

以前工地冲洗车辆只要是依靠喷水枪，一辆车要洗10多分钟，耗水又费时，而且车身底部、车轮缝隙都不容易洗干净。通过全自动洗轮机的使用，有效解决了车轮带泥污染路面的难题。

本产品实行一年保修，可靠的品质和良好的信用，请客户放心使用，渤创公司将为您提供最好的产

品和服务。

工程车辆自动冲洗机，自动洗车机，BC 型车辆自动冲洗机是依据市政、路政、建委、环委、交通等各部门对工车辆的要求下，对各类工程车辆的轮胎及底盘而设计，该设备施利用多方位高压水枪对轮胎及底盘部位进行高压冲洗，从而达到将车轮及底盘彻底洗净的效果，达到各部门的上路要求，冲洗机用机械自动感应式、遥控和手动三种控制，可自动完成冲洗的工作，冲洗用水可循环使用续工作时，仅需补充少量的水，因此可以节约大量水资源。特别适用于各类建筑工地、矿业工场、水泥制品厂、煤矿、发电厂、垃圾填埋厂、高档社区等场所的进出车辆清洗。从而达到无粉尘污染的优良工程。该设备安装运输方便，可适用各种工地频繁转场的需要。

工地洗轮机，建筑工地洗轮机

型号：BCXLJ-2

品牌：BOCHUANG

电源：380V 50HZ/460V 60HZ　水量：小于5L/辆（循环）

工作压力：0.5Mpa/5kg/cm2　最高进水温度：60°C

机器功率：15KW　载重：≤100吨

尺寸：3700×3600×1100mm　洗车速度：40-80辆/小时

启动方式：机械自动/遥控/手动　冲洗方式：车辆自行

产品说明：

工程车辆自动冲洗机是依据市政、路政、建委、环委、交通等各部门对施工车辆的要求下，对各类工程车辆的轮胎及底盘而设计，该设备利用多方位高压水枪对轮胎及底盘部位进行高压冲洗，从而达到将车轮及底盘彻底洗净的效果，达到各部门的上路要求，冲洗机用机械自动感应式、遥控和手动三种控制，可自动完成冲洗的工作，冲洗用水可循环使用，连续工作时，仅需补充少量的水，因此可以节约大量水资源。特别适用于各类建筑工地、矿业工场、水泥制品厂、煤矿、发电厂、垃圾填埋厂、高档社区等场所的进出车辆清洗，从而达到无粉尘污染的优良工程。

工程车辆自动洗车机主要特点：

1、400个喷头，清洗无死角；

2、清洗速度快，40-80辆/小时；

3、节能环保清水循环利用，节约用水；

4、清洗机为分体式，可分块拆卸安装，可随时转场；

5、运输安装简便，2小时可投入使用；

6、彻底解决工程车辆对城市道路的污染；

7、采用下吸式污水特泵，吸力强劲不会堵塞；

8、可选的自动排泥；

9、专业的防锈处理，持久耐用；

10、冲洗机控制系统分机械自动感应式，遥控，手动三种，操作方便。

本产品实行一年保修，可靠的品质和良好的信用，请客户放心使用，渤创公司将为您提供最好的产品和服务,渤创工地洗轮机因为专业，所以放心！售前售后全程指导，让您全程无忧！

沈阳渤创科公司建筑工地洗轮机，工地洗车机服务范围面向全国各个地区，专业配套的清洁设备及各行业的清洁解决方案。能快速为客户解决在生产中遇到的各种清洁难题。为客户降低成本、提高效率。为更好地向客户提供售后服务，公司设立了专门的维修部门，维修人员都接受专业的技术培训，能在短时间内为客户提供更高效、更便捷、更专业的服务。