

寄存柜 存包柜 智能快递柜

产品名称	寄存柜 存包柜 智能快递柜
公司名称	青县松创机箱设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:松创 型号:sc2016
公司地址	河北省青县马厂镇机箱工业园区
联系电话	4008275978

产品详情

工控机-----

1.工控主板采用无风扇嵌入式工控机双核主频1.8G，板载2G内存/板载16G固态硬盘/2网口/4USB/1HDMI/1VGA/6串口/ICF卡口/ISIM卡口/电源适配器

2.支持以下外设的供电：主板、硬盘、视频采集卡、条码枪、IC卡读写器、出纸机、POS机等

3.主板、硬盘、功放板、电源模块等所有电路板固定安装在柜体内部隔板上

触摸显示屏-----

1.15寸工业液晶屏，触控一体，背光寿命5万小时

2.钢化玻璃表面，适应各种环境，不怕灰尘、水滴、结霜，可带手套操作

条码模块-----

1.条码枪发出的红光（或激光）应朝向前下方，角度可调

2.条码窗口做玻璃遮挡处理

3.支持常见条码类型（UPC-A，UPC-

E，EAN-8，EAN-13，Code39，Code93，Code128，EAN128等）

4.自动开启扫描功能。

IC卡读写器-----

- 1.支持Mifare1系列IC卡的读写操作
- 2.有效读写距离<5cm
- 3.上位机控制接口：R5232接口
- 4.USB或SVDC供电

UPS电源（选配）-----

- 1.在线式，支持12VDC/12A的充电控制
- 2.输入220VAC，输出12VDC
- 3.免维护电池1000VA
- 4.断电后可不间断运行时间不少于30min

视频监控系统-----

- 1.支持2路同时录像、回放
- 2.支持夜视功能
- 3.携带1T硬盘监控专用，可保证1.5个月的录像回放

电控锁系统-----

- 1.电控锁驱动电流<.3A
- 2.带锁开关状态
- 3.带应急开锁功能
- 4.无故障开门次数不小于5万次
- 5.单片机锁控板支持开锁、锁反馈信号、红外探物信号

面部摄像-----

- 1.CVBS模拟信号输出，BNC接口
- 2.110度广视角镜头
- 3.USB供电

投币器-----

可以接受1元硬币，用于收取用户逾期保管费用

外观-----

根据用户要求订制，箱体框架为水灰色，箱门为白灰色，根据用户实地情况可单独调整柜体外观