

SWL丝杆升降机冷弯设备专用SWL升降机

产品名称	SWL丝杆升降机冷弯设备专用SWL升降机
公司名称	德州东迈减速机有限公司
价格	588.00/台
规格参数	品牌:东迈 型号:SWL 规格:齐全
公司地址	山东德州开发区升源路318号
联系电话	0534-2181009 18266110333

产品详情

SWL丝杆升降机冷弯设备专用SWL升降机，德州东迈减速机厂家供应。

德州东迈减速机械有限公司SWL系列蜗轮丝杆升降机

一、概述

SWL系列蜗轮丝杠升降机是一种基础起重部件，符合JB/T8809-1998(原JB/Z04391-86)标准。

SWL螺旋升降机产品可广泛用于机械、冶金、建筑、化工、医疗、文化卫生等各个行业。SWL螺旋

升降机承载能力2.5—120T。具有结构紧凑、体积小、重量轻、动力源广泛、无噪音、安装方便

、使用灵活、功能多、配套形式多、可靠性高、使用寿命长等许多优点。SWL螺旋升降机具有提

升、降落、推进、翻转等多种功能，可以单台或组合使用，能按一定程序准确地控制调整提升或

推进的高度，可以用电机或其他动力直接带动，也可以手动。SWL螺旋升降机最高输入转速

1500r/min,最大提升速度2.7m/min。SWL螺旋升降机有不同的结构型式和装配方式，提升高度按

用户的要求制造。该装置可以自锁。

二、型式和标记

1、SWL丝杆升降机结构型式

SWL丝杆升降机按结构形式分为：

- (1) 型—丝杠同时作旋转运动和轴向移动
- (2) 型—丝杠作旋转运动，丝杠上的螺母作轴向移动

2、SWL丝杆升降机装配形式

升降机每种结构型式又分为两种装配型式：

A型—丝杠（或螺母）向上移动

B型—丝杠（或螺母）向下移动

3、SWL丝杆升降机丝杠头部型式

(1) 型结构型式的丝杠头部分为：1(圆柱形)、2(法兰型)、3(螺纹型)和4(扁头型)

四种形式。

(2) 型结构型式的丝杠头部分为：1(圆柱形)、3(螺纹型)两种型式。

4、SWL丝杆升降机传动比

升降机分为两种传动比，即普通(P)和慢速(M)。

5、SWL丝杆升降机丝杠的防护

(1) 型升降机丝杠的防护分为：基本型、防旋转型(F)和带防护罩型(Z)；

(2) 型升降机丝杠的防护分为：基本型、带防护罩型(Z)。

三、订货说明

1、SWL蜗轮升降机订货时请按产品的型号格式写清楚产品的型号(包括：提升力规格、普通或

慢速、结构型式、装配方式、丝杠头部型式、行程、附加要求等)。

2、SWL蜗轮升降机对附加要求中的防转装置、双导向套、防护罩的结构型式及防护罩的尺寸

，及其他不明确的技术问题，请向我公司咨询。

3、SWL蜗轮升降机即为原国标QWL系列。

欢迎来电采购。如需技术选型参数，欢迎致电德州东迈减速机有限公司。