

# 干式恒温器单模块,医院用金属浴恒温器价格|报价

产品名称	干式恒温器单模块,医院用金属浴恒温器价格 报价
公司名称	上海佐田精密有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:佐田精密 型号:ZUOT-GSHWQ1
公司地址	上海市徐汇区虹梅路786号
联系电话	021-51619676

## 产品详情

上海那艾精密实验仪器设备[上仪器网-那艾仪器]网站 全国送货厂家直销! 品质保证!

网站:www.nai17.com 电话:021-5161-9676企业QQ:12259-16754 客服QQ:5935-86493[那艾仪器厂家支持批发,同行勿加] 实验仪器非电子产品,使用效率和售后服务最重要。我们同品质比价格,同价格比效率,同效率比售后。设备仪器属于精密设备 客户订单录档案 免费1年质量保质,任何问题提供配件保养维护上海那艾精密专注以实验仪器设计、研发,生产,销售为核心的仪器企业,目前热卖销售有集菌仪,无菌均质器,固相萃取仪,氮吹仪,脂肪测定仪,干式恒温器,消化炉,光化学反应仪,实验室微波炉等等。

目前干式恒温器规格有：单模块，双模块

产品说明 Product description

干式恒温器单模块ZUOT-GSHWQ1采用微电脑控制的恒温金属浴装置,利于高纯铝材料做为导热介质,以替代传统的水浴装置,具有控温精度高,制样平行性好等优点,可广泛应用于样品的保存和反应、DNA扩增和电泳的预变性、血清凝固等。

应用范围 Application range

广泛应用于酶制剂反应,血清灭活试验,Rh血样研究,交叉配血,以及胆固醇的鉴定检测等多个领域

主要特征 Principal character

- 1、便捷的模块更换，便于清洁与消毒
- 2、干式恒温器的内置超温保护装置
- 3、温度偏差校准功能
- 4、自动故障检测及蜂鸣器报警功能
- 5、LED显示屏，即时温度现实、时间递减显示。
- 6、多种模块选择，更换，便于清洁与消毒食用各种试管

#### 技术参数 Technical parameter

- 1、型号：ZUOT-GSHWQ1
- 2、控温范围：室温+5 ~150
- 3、升温时间：30分钟(从20 升至150 )
- 4、温度稳定性@100~150 :  $\pm 1$
- 5、温度稳定性@40~100 :  $\pm 0.5$
- 6、模块最大温差@40 : 0.3
- 7、模块温度均匀性：  $\pm 0.5$
- 8、显示精度:0.1
- 9、时间设置最长:99h59min

#### 型号选择 Model selection

型号	规格	气体压力：	控温范围 ( )	升温时间	模块温度均匀性	报价价格
ZUOT-GSHWQ1	单模块	0.02Mpa (使用室温+5	~150	30分钟(从20 升至150 )	$\pm 0.5$	1000
ZUOT-GSHWQ2	双模块	) 0.05Mpa (使用气针数 > 16个)			$\pm 0.5$	1000

#### 可选模块 Optional module

型号	试管直径	试管数
MK01	10mm	12
MK02	12mm	12
MK03	13mm	12
MK04	15mm	12
MK05	16mm	12
MK06	19mm	12
MK07	20mm	8
MK08	26mm	8
MK09	1.5ml	12
MK10	2.0ml	12

干式恒温器单模块怎么样|干式恒温器单模块技术参数|官方正品