

# 东莞中昊劳易测漫反射光电开关专业检测有无

产品名称	东莞中昊劳易测漫反射光电开关专业检测有无
公司名称	东莞市中昊自动化科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:劳易测
公司地址	广东省东莞市南城区车站路奥博高新科技园B栋402
联系电话	400-0769-550 13802381403

## 产品详情

[东莞中昊劳易测漫反射光电开关ET5.3/2N , ET5.3/2N-M8 , FT5.3/2N](#)

[FT5.3/2N-M8](#)

型号	ET5.3/2N , <a href="#">ET5.3/2N-M8</a> , <a href="#">FT5.3/2N</a> <a href="#">FT5.3/2N-M8</a>
品牌	劳易测Leuze
加工定制	否
种类	声波
制作工艺	集成
输出信号	数字型PNP或NPN

材料	ABS
材料物理性质	半导体
材料晶体结构	多晶体
防护等级	IP67
线性度	< 10%F.S
迟滞	< 15%F.S
重复性	< 5%F.S
灵敏度	可调
漂移	无
分辨率	高
精度等级	III
接口尺寸	M8,
工作温度	-40-60
响应频率	500Hz

性能特点：

1, 通过设定按钮设定检测距离

- 2, 用来检测小部件的小型同源光
- 3, 带明暗开关的能量式反射光传感器
- 4, 绿色和黄色指示灯以及反相输出端用于可靠的监控
- 5, 带明暗开关的能量式反射光传感器

#### 使用特点：

- 1, 可用于检测设定距离之类的物体检测，对设定距离之外的物体不检测。
- 2, 智能化，简单设定
- 3, 检测距离可达1000mm。

#### 使用：

红光按钮安装在紧凑的塑料外壳内，能够对同类物体或相似物体进行可靠的识别。通过2个级别的示教（物体/背景）可以简单完成灵敏度设置，灵活应用于不同场合。这个传感器带有主动外部光源抑制装置A<sup>2</sup> LS，并能够通过brightvision® 光斑简化校准。针对对象较高的颜色独立性，也可得到红外线。

[劳易测漫反射光电开关ET5.3/2N, ET5.3/2N-M8, FT5.3/2N](#)

[FT5.3/2N-M8](#)