

供应长城威越L-TSA汽轮机油（A级）

产品名称	供应长城威越L-TSA汽轮机油（A级）
公司名称	宁波经济技术开发区红昇石化有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:长城 型号:L-TSA 46#
公司地址	浙江省宁波市北仑区新大路755号新锋商务楼415室
联系电话	0574-56806190 13095741930

产品详情

长城威越L-TSA汽轮机油（A级）

长城威越L-TSA汽轮机油（A级）采用优质基础油和精选添加剂调和而成，具有极好的分水性能和优良的氧化安定性，适用于大功率汽轮机组的润滑。本产品按照40 运动黏度分为32、46、68等牌号。

性能特点

极好的分水性能，能快速彻底分离因各种原因进入系统的水分

优良的氧化安定性，有效延长使用寿命

优良的抗泡性和空气释放性能，有效减少泵的气蚀

优良的防锈防腐性，防止设备的锈蚀

技术规格 (产品符合以下规格)

GB 11120—2011 (A级)

Siemens TLV 901304

Alstom Power HTGD 90117

应用范围

适用于大功率汽轮机、大中型船舶及其它工业蒸汽汽轮机、水轮机组的润滑和密封

典型数据

项目	威越L-T S A汽轮机油 (A级)		
	32	46	68
ISO黏度等级	32	46	68
运动黏度 (40)/mm 2/ s	32.5	45.2	68.9
黏度指数	100	100	95

闪点 (开口)/	200	210	222
倾点/	-9	-9	-9
氧化安定性 (D943) , h	>5000	>5000	>4000