

# 供应201不锈钢方管10\*10\*0.6装饰管

产品名称	供应201不锈钢方管10*10*0.6装饰管
公司名称	佛山市陆桥不锈钢有限公司
价格	8.50/千克
规格参数	不锈钢方管:10*10 不锈钢圆管:10*0.9 不锈钢矩形管:10*20
公司地址	佛山市顺德区陈村镇力源金属物流城
联系电话	0757-63845098 13621436928

## 产品详情

供应201不锈钢方管10\*10\*0.6装饰管

公司单位:佛山市陆桥不锈钢有限公司 (源于陆桥----中国不锈钢管生产厂家)

联系人:高立福 (经理)

联系手机:13621436928

公司电话:0757-63845098

公司传真:0757-29397169

公司QQ:2760373745

地址:佛山市顺德区陈村镇力源金属物流城

陆桥---中国最大的不锈钢生产企业之一

供应不锈钢管材质及规格 : SUS 304, 304L, 316L, 201,

1、圆管 : 0.8~609.6mm 厚度 : 0.4~8.0mm

2、方管 : 3x3~400x400mm 厚度 : 0.4~6.0mm

3、椭圆管:15\*30-147\*280mm 厚度:0.4-5.0mm

4、平椭圆管:15\*25-63\*213mm 厚度:0.4-5.0mm

5、矩形管：4x6~200x400mm 厚度：0.4~6.0mm

6、扁管：4x6~200x400mm 厚度：0.4~6.0mm

7、花管：15.9~76.2mm 厚度:0.4~1.5mm

8、无缝管：0.8~610mm 厚度：0.2-60mm

9、角钢：15x15~200x200mm 厚度：1.2~20mm

10、钢板：1x2~1.5x6.0米 厚度：0.3~60mm

11、标准长度：标准定尺6m、可根据订单要求定制;

12、正负公差：外径：±0.2mm；厚度：±0.02mm；长度±5mm;

13、表面处理：拉丝、磨砂、抛光、8K、黑钛金、玫瑰金、黑钛、宝石蓝、蚀刻电镀、真空电镀、水电镀.不锈钢板材质：201，304，301，304L，316，316L

各种不锈钢工业板材,装饰用板或平板,卷材批发。

201/304/316L不锈钢无缝管规格(mm)：6×1、8×1、8×1.5、8×2、10×1、10×1.5、12×1、12×1.5、12×2、14×1、14×1.5、

14×2、14×3、16×1、16×1.5、16×2、16×3、18×1.5、18×2、18×3、19×2、19×3、20×2、20×2.5、20×3、

21×2.5、21×3、21×4、22×2、22×2.5、22×3、22×4、25×2、25×2.5、25×3、25×4、27×2、27×2.5、27×3、

27×4、30×3、32×2、32×2.5、32×3、32×3.5、32×4、34×2、34×2.5、34×3、34×3.5、34×4、38×2、38×2.5、

38×3、38×3.5、38×4、40×3、40×3.5、42×3、42×3.5、42×4、45×2、45×2.5、45×3、42×3.5、42×4、45×2、

45×2.5、45×3、45×3.5、45×4、48×2、48×2.5、48×3、48×3.5、48×7、48×5、51×2、51×2.5、51×3、51×3.5、

51×4、51×5、51×6、57×2、57×2.5、57×3、57×3.5、57×4、57×5、57×6、60×2、60×2.5、60×3、60×3.5、60×4、

60×5、60×6、60×10、63×3、70×3、70×4、76×3、76×3.5、76×4、76×5、76×6、89×3、89×3.5、89×4、89×4.5、

89×5、89×6、89×8、102×3、102×4、102×4.5、102×5、102×6、108×3、108×3.5、108×4、108×4.5、108×5、108×6、

114×3、114×3.5、114×4、114×4.5、114×5、114×6、127×4、127×5、127×6、133×3、133×4、133×4.5、133×5、133×6、

159 × 3、159 × 3.5、159 × 4、159 × 4.5、159 × 5、159 × 6、168 × 4、168 × 5、168 × 6、219 × 4、219 × 5、219 × 6、273 × 8、325 × 10

304不锈钢无缝管：6 × 1--- ---426 × 10 mm

316L不锈钢无缝管：6 × 1--- ---219 × 8、273 × 6 mm

本公司生产的产品有以下的性能特点；管内壁光滑.输水阻力底，能承受高水流速的冲蚀.固溶处理后.焊道与基本的机械，

产品通过“内整平”“光亮退火”“酸洗”“内抛光”精整处理,外观亮丽,内壁光滑无锈蚀,不结垢，管材焊缝平整,

能扩口,深冲压,弯管不裂,不变形等优点。