

奥林巴斯BX51M金相显微镜

产品名称	奥林巴斯BX51M金相显微镜
公司名称	昆山开发区奥巴仪器行
价格	48500.00/台
规格参数	奥林巴斯:olympus
公司地址	苏州市昆山朝阳东路55号建伟大厦A座1518
联系电话	0512-55182520 15962648439

产品详情

OLYMPUS金相显微镜BX51M

上海富莱光学现货促销奥林巴斯bx51m显微镜

BX51M金相显微镜主要特点： 1、UIS无限远校正光学系统，提供出色的图像质量
2、人机工程学的进一步改善，使操作更为舒适
3、多种高度功能化的附件，能满足各种检验需要本信息来自上海富莱光学

透反两用研究系统显微镜，涵盖所有观察方式

新的光路设计，12V/100W 光源

明场，暗场，偏光，微分干涉相衬，荧光观察方式可选

可连接多种数字照相系统

使用万能物镜实现明场、暗场、荧光、微分干涉、偏光的各种观察

出类拔萃的明视野显微镜图像质量

优秀的荧光观察功能，100W 汞灯的有效光强比原来增加一倍

解像度和对比度鲜明的诺曼斯基微分干涉衬比法观察

放大倍率 50 × ~ 1000 ×

高刚性的 Y形镜体结构提供 极高的稳定性及系统灵活性

易于连接数码照相及视频成像设备更多促销优惠信息百度搜索上海富莱，奥巴仪器。

BX51M 奥林巴斯金相显微镜 技术规格 奥巴仪器

光学系统	UIS 无限远，明场，暗场，偏光，微分干涉，荧光
目镜	目镜 10X (视野数 20)
物镜	物镜 5X，10X，20X，50X，100X
调焦机构	载物台上下行程为 25mm 微调范围为 100 μ m，最小刻度单位 1 μ m 粗调旋钮张力可调，带上限停止
物镜转盘	5 孔转盘
最大标本高度	65mm (臂高延伸器)
镜筒	U-CTR30-2 三目镜筒 镜筒倾斜角 30 °，眼幅调整范围 48 ~ 75mm
载物台	镀陶瓷同轴载物台 左右手可选低驱动位置 移动范围：X=76mm， Y=52mm
透射光照明	100W 卤素灯，阿贝长距离聚光镜 内置透射光滤色镜 (LBD，ND25，ND6)
外型尺寸	283(W) * 464(D) * 465(H) mm
重量	约 10Kg

BX51M 奥林巴斯金相显微镜 标准配置

本体	Bx51RF
观察筒	三目观察筒U-TR30-2
载物台	U-SVRM
反射光集光透镜组	BX-RLA2
光源	U-LH100
高精度平场物镜	MPL5X
	MPL10X
	MPL20X
	MPL50X
	MPL100X
目镜	WHB10X
滤色片	25LBD