

新水稻喷药施肥运苗一体机 高压 自走式打药机 小型农业机械

产品名称	新水稻喷药施肥运苗一体机 高压 自走式打药机 小型农业机械
公司名称	青州市世昌机械有限公司
价格	3000.00/个
规格参数	加工定制:是 类型:喷雾机, 喷粉机。 品牌:世昌
公司地址	山东青州市东夏镇堂子村
联系电话	86 536 3517819

产品详情

水旱两用喷杆喷药机喷幅宽、容量大、作业效率高，是理想的乘坐式田园管理机械。该产品结构紧凑，美观大方，分段设计的喷杆，自动伸缩，操作方便，防滴漏喷头、防撞喷杆及水旱两用轮胎已获得国际专利。

该喷药机适用机播、机栽水、旱田农作物病虫害，专业机防对统防连治作业。喷药机弥补了以往手压喷药机的不足，喷药机的使用节省了人工和时间，提高了作业效率，而且该机械采用多缸隔膜泵，排量大，工作可靠。

撒肥机、轮胎、驾驶室为选配，撒肥机撒肥高度为12米左右（根据肥料颗粒大小而定），轮胎可选为水田轮或旱田轮。

无级变速自走式喷杆喷雾机3wpz-700a主要技术参数

（注意以下技术参数为产品的标准参数，客户如果有更改可以直接咨询厂家，根据您的要求调整）

机体尺寸如下：

名称	机体尺寸(mm)	轴距 (mm)	轮距 (mm)	有效离地高度 (mm)	最低离地高度 (mm)	重量 (kg)
参数	5350*1750*2370	2120	1500	1050	870	1200

引擎参数如下：

名称	引擎类型	总排量 (l)	额定功率 (kw (ps)/rpm)	燃料箱容量 (l)	起动方式
参数	立式，四缸，水冷，四冲程，自然吸气	2.24	38/2400	25	蓄电池自动

行走部参数如下：

行走部	类型	4ws(四轮驱动，4轮转向)
	操作方式	全油压动力转向装置
	变速箱	无级变速
	行走速度 (km/h)	移动行走：0~14 播散：0~7
	制动器 (兼用与用于停车刹车)	踏板机械式
	轮胎	110/100/90 4pr(空气压240kpa)
	电池	80b24r

喷雾用泵技术参数：

喷雾用泵	药箱容量	700
	搅拌方式	喷流搅拌
	名称	齿轮泵
	转速 (rpm)	600
	吸水量 (l/min)	35—60
	压力最大 (mpa)	1.2

喷雾作业压力 (mpa)

0.5~0.8

防除装置部参数：

展臂装置类型	双臂式、电动开合，电动上下
喷嘴种类	锥形喷嘴，侧喷嘴
锥形喷嘴个数	24
侧喷嘴	2
有效喷幅 (m)	15
喷嘴离地高度 (mm)	500~1600

为什么选择青州世昌机械？

青州市世昌机械建于2004年，是集自主研发、生产制造和销售服务于一体的综合性植保机械专业制造厂家。现员工80余人，专业技术人员15人，目前公司自主研发的产品主要有自走式喷杆喷雾机、运秧机等多种系列。公司生产的自走式喷杆喷雾机等产品均通过了国家质量认证，拥有多项国家专利。欢迎来厂考察张：15953644666

公司售后：为保证您的产品质量我们在出厂前经过多重的检验。同时整机实行3包一年，易损件3个月。

青州市世昌机械有限公司是一家专业生产水田运苗机的现代化企业，它座落在历史的文化名城——青州，公司位于青州市东夏镇开发区。

本公司主要经营喷药机、打药机、运秧机、运苗机、拖拉机前驱动桥等产品，产品在用户中享有很高的声誉。现拥有大型生产设施、先进的生产设备，雄厚的技术力量，科学的生产工艺，高素质的职工队伍，限度地控制和保证了产品的质量，长期以来，公司以优质的产品，合理的价格，在客户中树立了良好的信誉。愿我们真诚合作，给您带来更大的效益！

本公司产品覆盖了国内多个省市和地区，产品远销内蒙、湖北、河南、河北、吉林，辽宁等地区。我们始终坚持以诚信和让利于客户，坚持用自己的服务去打动客户，真诚欢迎新老客户来电洽谈业务！

联系人：张经理联系电话：0536-3517819 15953644666

地址：山东省潍坊市青州市东夏镇堂子村

邮编：262514

本产品的加工定制是是，类型是喷雾机，喷粉机。，品牌是世昌，型号是根据买家需求定做，外型尺寸是5350*1750*2370（mm），净重量是1200（kg），转速是600（r/min），排量是2.24（cc），动力类型是电动，适用对象是水稻苗，小麦苗，草坪，适用场所是平地，适用领域是农业，产品类型是全新，售后服务是3包整机一年易损件3个月，产品规格是5350*1750*2370（mm）