

# 重庆铁制密集架密集架重庆密集架多图

产品名称	重庆铁制密集架密集架重庆密集架多图
公司名称	高新技术产业开发区永昌家具销售部
价格	150.00/件
规格参数	品牌:保险柜 型号: MJ1599
公司地址	重庆市九龙坡区渝州路4号37-20号
联系电话	023-68196895 13752842402

## 产品详情

### 购买手动密集架注意事项

大家在买东西的时候都想去挑一些怎样才能适合自己的，下面就让小编帮你解决您购买手动密集架的一些注意事项。

- 1、手动密集架架体结构有框式和箱式，设有安全限位及防盗装置，列与列之间形成全封闭;
- 2、每列密集架之间均有制动装置，开闭方便——开架查取资料时只需拉出制动把手，架体不会被他人移动，可有效的保证查阅人员的人身安全;
- 3、手动密集架的传动机构采用精密内调心轴承，实心钢，双轴转动，移动灵活，摇动轻便;
- 4、各列之间装有磁性吸力的橡胶密封条装置，并经防老化处理，在架体顶部装有防尘板，底部装有防鼠挡，合拢后无缝隙，达到了防火、防尘、防盗、防鼠、防倒的要求;
- 5、手动密集架挂架采用有加强盘的整体架板和有扣勾的挂板，架板组装后平整牢固，齿轮自动挂档结构，摇把可自行停于垂直位置，手柄可折叠，以避免通行障碍;
- 6、底盘架组合为焊接底盘分段组合式，加工精密，对接互换性好，节型范围宽;
- 7、表面处理采用乳化剂和碱性助洗脱脂，磷酸除锈，钝化最后粉末喷涂，装饰防护性能好，附着力强，架体内壁的处理方法和外表的处理方法相同。

本文来源于永昌办公

密集架的使用与保养

工作原理：

## 一、密集架的移动

密集架可单列或多列一起在导轨上行走，每列具有手刹制动装置（自锁柄）。自锁柄在OFF位置时，架体不能移动，在

ON位置时，架体可移动，每列架体的侧面板上有标签框，移动列底务上有防倒装置，每个组合箱体的前后各一列装有总锁，用于整体的锁闭，起到保密作用，导轨

的端部安装限位装置。

## 二、档案资料的存取

顺时针或逆时针方向摇动手柄，活动架将在轨道上平稳行走，档相邻二架体距离移至一定位置时（有足够

位置存取资料），顺时针转动两列架体的自锁柄至OFF位置，此时再摇动手柄，二架体不能再移动，然后进入架体间存取资料（如转动自锁柄时不能锁定架

体，可稍稍转动手轮至能拉动自锁柄，不能强行锁定，以免给自锁柄扳断或损坏自锁装置）。

## 手动密集架定期保养的重要

### 一、在日常的使用中最基本的要求

- 1、手动密集架的库房应干燥通风。
- 2、架体表面不允许阳光长时间照射。
- 3、应保持导轨沟槽清洁干净、无杂物堵塞。
- 4、喷塑表面严禁用汽油、高度酒精、松香水擦洗，这样会使喷塑表面失去光泽和褪色

### 二、档案密集架的例行保养

密集架运转过程中按一定频率（如每月一次、每两月一次等）对密集架所做的维护工作。其内容包括清洁、检查、调整、紧固、润滑、清除隐患。档案密集架经过运转一定时期后各配件及附属设备会存在一定磨损，例行保养能保持和恢复档案密集架良好的技术性能。其意义如下

- 1.使密集架经常保持良好的工作状况，充分发挥密集架的最大功效；
- 2.保证密集架安全运转，减少运转故障，降低生产成本，提高生产效率；
- 3.保证密集架的经济运转，如降低润滑油油耗、部品消耗等；
- 4.减少密集架部件的早期磨损和不正常损坏，延长部件和整机的使用寿命。

### 三、手动密集架定期保养

定期保养：是根据生产厂家规定的密集架运转到一定时期，进行不同级别的保养项目（如3000小时、6000小时、12000小时、24000小时、48000小时等）。内容根据厂家规定的定期保养内容进行保养。

永昌办公是一家集设计、开发、生产、销售于一体的大型办公家具有限公司。本公司专业制造图书设备、档案馆家具、办公家具等系列产品。公司引进德国，意大利生产设备，现有数控剪、冲、折、焊板金生产流水线一条，生产工艺先进，所有生产零件全部磨具化冲压成型，零件精度高，互换性强，焊接采用数控电焊和二氧化碳保护焊，零件无变形，无穿孔。公司设有完善的售后服务体系，快速及时的送货上门，免费专业安装及维修，竭诚为每一位用户服务。

本文来源于永昌办公