

供应欧雷克防爆型控制信号防雷器4-20mA

产品名称	供应欧雷克防爆型控制信号防雷器4-20mA
公司名称	深圳市欧雷克电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:欧乐 型号:OK-FB4/2L 最大通流:10KA
公司地址	深圳市龙华新区观澜狮径路核电工业园A1栋2楼
联系电话	0755-23736914 13714401914

产品详情

from:深圳市欧雷克电子科技有限公司

联系人：卢校伟 手机：13714401914
邮箱：597953476@qq.com 电话号码：0755-23337886
传真号码：0755-23337886 qq：597953476 网
址：<http://www.> 地址：深圳市 龙华新区富联新村联友大厦401looul.com
防爆型信号防雷器 ok-fb24/2l

产品详情

防爆型信号防雷器 防爆型管式信号防雷器 管式信号防雷器 ok-fb24/2l ok-fb24/3l ok-fb24/4l

产品介绍：

防爆型管式信号防雷器用于危险区域中本质安全电路和总线系统的电涌保护。

功能特点：

较高的浪涌抑制能力

安装快速、方便

全密封整体型防爆外壳

螺旋安装保证了系统的封闭性

插入损耗低（ $< 0.3\text{db}$ ）。

传输速率高，使用频率范围大。

技术参数：

防雷器安装指导：

- 1、防爆型管式信号防雷器系列可以安装在lpz0-1区或直接并联安装在被保护设备（或系统）前端，安装时离被保护的设备（或系统）越近越好。
- 2、防雷器接地用尽可能最短的线连接。该保护器接地采用端子接地方式，接地线必须与防雷地线（或被保护设备的外壳）相连。信号的屏蔽线可直接接到接地端子上。
- 3、该防雷器在不超过要求的条件下安装是不需要长期维护的，只需系统例行维护；如在使用过程中，信号传输出现问题，换下电涌保护器后信号传输恢复正常，说明电涌保护器已经损坏，需维修或更换。

产品推荐

控制信号防雷器 ok-cs5/2l 防爆型信号防雷器 ok-fb24/2l 三线制双绞线信号防雷器 ok-cs24/3l

