

# 铁氟龙线高温线1330/1331/1332/1333特氟龙电子线FEP电线

产品名称	铁氟龙线高温线1330/1331/1332/1333特氟龙电子线FEP电线
公司名称	东莞市胜牌电线电缆有限公司
价格	138.00/卷
规格参数	品牌:胜牌 型号:UL1332-30AWG 导体:镀锡铜线
公司地址	广东省东莞市虎门镇路东社区新安大道新园南一路1号
联系电话	0769-39005575 13433631040

## 产品详情

我司主要经营国标电线、UL美规电子线，电源线，VDE 欧规的认证的电线，安防线，硅胶软线，无卤线，铁氟龙电线，以及各类环保绝缘套管热缩管，大量现货供应，环保认证，支持定制加工，欢迎咨询订购下单。

铁氟龙线高温线1330/1331/1332/1333特氟龙电子线FEP电线

美标铁氟龙线FEP材质：

UL1330/UL1331

规格型号：

1330/1331-30A 7/0.10TS OD:1.31 305M/R

1330/1331-28A 7/0.127TS OD:1.39 305M/R

1330/1331-26A 7/0.16TS OD:1.41 305M/R

1330/1331-24A 7/0.20TS OD:1.53 305M/R

1330/1331-22A 19/0.15TS OD:1.68 305M/R

1330/1331-20A 19/0.19TS OD:1.88 305M/R

1330/1331-18A 19/0.235TS OD:2.1 305M/R

1330/1331-16A 19/0.30TS OD:2.43 305M/R

1330/1331-14A 19/0.37TS OD:2.78 305M/R

1330系列库存颜色：28A-16A:红/黑/白/黄/绿/兰/棕/灰，14A:红/黑/白/黄/绿/兰，

1331系列:全部1000M起订。

### UL1332

1332-30A 7/0.10TS OD:0.91 200 305M/R

1332-28A 7/0.127TS OD:0.97 200 305M/R

1332-26A 7/0.16TS OD:1.10 200 305M/R

1332-24A 7/0.20TS OD:1.21 200 305M/R

1332-22A 19/0.15TS OD:1.41 200 305M/R

1332-20A 19/0.19TS OD:1.59 200 305M/R

1332-18A 19/0.235TS OD:1.83 200 305M/R

1332-16A 19/0.30TS OD:2.16 200 305M/R

1332-14A 19/0.37TS OD:2.51 200 305M/R

库存颜色：30A-16A:红/黑/白/黄/绿/兰/棕/灰，14A:红/黑/白/黄/绿/兰，

### UL1333

UL1333-30A 7/0.10TS OD:0.91 305M/R

UL1333-28A 7/0.127TS OD:0.97 305M/R

UL1333-26A 7/0.16TS OD:1.10 305M/R

UL1333-24A 7/0.20TS OD:1.21 305M/R

UL1333-22A 19/0.15TS OD:1.41 305M/R

UL1333-20A 19/0.19TS OD:1.59 305M/R

UL1333-18A 19/0.235TS OD:1.83 305M/R

UL1333-16A 19/0.30TS OD:2.16 305M/R

UL1333-14A 19/0.37TS OD:2.51 305M/R

库存颜色：30A-18A:红黑白黄绿兰，16A-14:红黑白，

本产品的品牌是胜牌，型号是UL1330-30AWG，线芯材质是镀锡铜线，芯数是7/0.50TS，护套材质是高温氟塑绝缘，电线外径是2.45（mm），标称截面是1.387（mm<sup>2</sup>），产品认证是UL国际认证，加工定制是，额定电压是600V，额定温度是150 ° C，绝缘厚度是0.46，外径是2.45，完成外径是2.45，颜色是红黄白绿黑蓝棕透明黄绿