

: 供应高频机MOB50*50液压缸 油缸

产品名称	: 供应高频机MOB50*50液压缸 油缸
公司名称	上海岚青包装设备有限公司
价格	面议
规格参数	类型:工程用液压缸 安装形式:单耳式 型号:MOB50*50
公司地址	上海市嘉定区江桥镇宝园七路159号
联系电话	86-02161994045 13918748296

产品详情

更多宝贝>>厂家直销现货供应

¥ 13500.00

¥ 3000.00

¥ 28000.00

¥ 30000.00

¥ 1150.00

¥ 1260.00

¥ 24800.00

¥ 13200.00

¥ 124000.00

¥ 14500.00

此模板由精准推广

品牌/型号：国产/mob50x50 mob50x100 mob50x150 mob50x200

mob50x250加工定制：是类型：工程用液压缸安装形式：单耳式型号：mob50x50 mob50x100 mob50x150

mob50x200 mob50x250压力范围：7（mpa）品牌：国产适用范围：液压缸产品别名：液压缸

产品说明

1. 气缸缸筒采用高品质的铝合金精拉管，内表面经过硬质阳极氧化处理。其厚度为2.5mm，硬度为mhv400，表面采用预先滚压硬化处理，经电镀硬铬、精磨、有良好的防锈、耐磨等性能。3. 密封件结构先进，品质优良，无供油情况下正常工作，起动压力低，使用寿命长4. 气缸前端盖装置无油润滑轴承，磨擦系数低。

订货说明1. 用户可根据自己的需要在样本范围内任意订购2.

用户对活塞杆连接罗纹，安装尺寸等特殊要求请用户详细注明，协商订货。3.

需加工特制油缸，如行程可调等，请用户来图或来样口协商订货。

油缸缸径	32	40	50	63	80	100	125	160
最大行程 (mm)	1200		2000			3000		
mob油缸	额定压力	70kg/cm ²						
	耐压力	100kg/cm ²						
hob油缸	额定压力	140kg/cm ²						
	耐压力	180kg/cm ²						
最低启动压力		3kg/cm ²						
使用温度范围 ()		-10~-80(周围温度及油温)						
使用介质		液压油						

上海岚青包装设备有限公司工厂设在上海嘉定江桥镇宝园七159号,上海岚青包装设备有限公司拥有完整、专业生产批发高周波设备、高周波设备的零配件、各类pvc包装袋、化妆包、广告袋、卡袋、超市广告袋产品,价格低廉,面对新的机遇、新的挑战,本着诚信、专业、高效、学习的企业精神和固本、创新、走产依托科技,勇于创新,以市场为导向,有专业的产品设计人员和管理人员,以可靠的质量保证和全方位的更多更新的高品质产品,上海岚青包装设备有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界领导和业务洽谈。

本产品的类型是工程用液压缸,安装形式是单耳式,型号是MOB50*50,压力范围是7(MPa),品牌是岚青,适用范围是液压系统,产品别名是油缸,加工定制是是,规格是MOB50*50,MOB50x100,MOB50x150,MOB50x200,MOB50x250