建筑外墙水性建筑涂料 雷工多彩漆厂家供应

产品名称	建筑外墙水性建筑涂料 雷工多彩漆厂家供应
公司名称	佛山市顺德区隆艺德涂料有限公司
价格	46.00/公斤
规格参数	品牌:雷工 型号:LG-1A81
公司地址	广东佛山顺德勒流富安工业区富兴一路四号
联系电话	0757-23663729 15024259779

产品详情

雷工多彩漆 介绍:

水包水多彩涂料是一种仿花岗岩,美化墙体建筑的水性涂料。水包水多彩涂料的学术名称为液态花岗岩。一般行业内的俗称叫水包水多彩涂料。与天然真石漆、花岗岩石漆、质感漆、砂岩漆等砂壁状品种比较,在本质上和状态上具有完全不同的概念。经喷涂过的建筑成品突显古朴秀美典雅华贵,花岗纹理自然流畅浑然交融,表面光洁、柔和、手感滑爽不毛糙,涂膜坚韧,高附着,不龟裂,高耐候抗温变,高耐污易清洗,自洁功能强。该技即源于筑涂料的合成理念,但又超越了建筑涂料技术和工艺的认知概念,是对建筑涂料制造技术的一项重大突破。

产品信息:

产品名称:多彩漆

包装规格:18kg

使用位置:建筑外墙,罗马柱,异构建

漆膜光泽:丝光或订制

可否调色:可调色,个性化订制

耗漆量:3m²/kg(理论值)

储存:密闭存放于0~40 阴凉干燥之处

保质期:原包装密封存储12个月

施工流程

基层处理 涂刷封闭底 分格 遮挡 喷涂 揭去分格胶纸 罩面漆 清洁

适用场所:

内外墙,水泥基面,保温成品板,金属铝塑板,玻璃,瓷砖,EPS板等表面。

注意事项

- 1、水包水多彩涂料,无需过滤、避免激烈搅拌,以免打碎颗粒,影响涂装效果。
- 2、施工温度:必须高于5
- 3、严格说,风力在4级以上时,也不能施工。不可冒雨施工,一般预计4小时以内有雨也不得施工。
- 4、使用时不得掺入其他有机溶剂,以免破坏涂料成份
- 5、多彩涂料在运输、储存和使用过程中,应防止严寒及阳光的暴晒。

佛山市顺德区隆艺德涂料有限公司网址:www.lgzsg.com