

供应便携式小型升降照明灯

产品名称	供应便携式小型升降照明灯
公司名称	湖北珧明科技有限公司
价格	8.00/台
规格参数	品牌:珧明照明 型号:6140A
公司地址	湖北省武汉市汉阳区磨山工业园磨山新村217号
联系电话	027-85062588 13407132609

产品详情

武汉珧明照明电器制造有限公司 联系人：黄女士 联系电话：13407132609 ???QQ：1277879192

移动照明灯组,移动式照明灯,移动升降照明灯,移动照明拖车,车载移动照明灯,车载移动升降照明灯,车载升降照明灯,移动车载升降照明灯系统,大型升降照明灯系统,大功率升降照明灯设备,大型车载升降灯设备,消防装备

M-SFW6140A全方位自动升降工作灯

一、概况自动升降工作灯：

本公司研制开发生产的M-SFW6140A全方位自动升降工作灯,为满足铁路、电业、等各种大型施工作业、事故抢修、抢险救灾等工作现场对大面积高亮度照明的需要。

二、性能特点自动升降工作灯：

1、灯头功能：由4个500W高效节能飞利浦品牌灯头组成,可根据现场需要将每个灯头单独做上下、左右大角度调节旋转实现360°全方位照明;也可将灯头在灯盘上均布向四个不同方向照明,如需四个灯头向同一方向照明,则可按所需照明角度和方位将灯盘整体向开口方向在250°内翻转及以气缸为轴心向左右进行360°旋转;整体照明远近兼顾,照明亮度高、范围大,飞利浦灯泡寿命长。

2、照射范围：选用4节伸缩气缸作为升降调节方式,升起高度为6米;上下转动灯头可调节光束照射角度,灯光覆盖半径达到35-55米。

3、照明时间：可接通220V市电长时间照明,也可直接使用发电机组供电;采用发电机组供电一次注满燃油

连续工作时间可达13小时。

4、操作方便：通过无线遥控可在50米范围内分别控制每盏灯的开启和关闭,使用电动或手动气泵可快速控制伸缩气缸的升降。

5、适应场所：灯具下部气缸选用可调式三脚支架支撑，在不超过15°的斜坡、碎石路面及面积狭窄的地方能可靠固定。

6、使用环境：整体采用优质进口金属材料制作,结构紧凑,性能稳定,确保在各种恶劣环境和气候条件下正常工作,防雨淋、喷水、抗风等级为8级。

7、为您定做：为满足用户个性化的需求,如本产品的标准配置不能满足用户的工作需要,我司可在灯盘的灯头数量、功率、泛光或聚光、伸缩气缸升起高度及发电机的配备上按用户要求做出调整。

三、主要技术参数自动升降工作灯：

1、额定电压：220V

2、灯 泡

工作电压：220V

灯头功率：4 × 500W

光通量：10000lm

使用寿命：3000h

3、工作时间

市电供电：长时间

4、伸缩气缸

高度：1200mm

高度：6000mm

5、外形尺寸

灯 盘：2000 × 350 × 350mm

6、灯盘重量：8kg

四、品质保证自动升降工作灯：

本产品严格按照ISO9001:2000国际质量管理体系标准进行质量控制,确保产品质量高于国家标准,完全达到设计要求,自购买之日起3年内,产品正常使用下出现任何故障由本公司负责免费维护。

武汉珧明照明电器制造有限公司 联系人：黄女士 联系电话：13407132609 ???QQ：1277879192