## 兰煤装袋封口用啥机器好双秤斗定量包装秤 省人工的煤炭包装机

产品名称	兰煤装袋封口用啥机器好 双秤斗定量包装秤 省人工的煤炭包装机
公司名称	新乡市耐尔特机械设备有限公司
价格	46000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:宏源 型号:HYQ-40
公司地址	新乡市宏力大道西段西冀场工业园
联系电话	15537306876

## 产品详情

近年来国家推行洁净型煤项目,提倡销售装袋的小块煤球,逐步取消散装煤炭的运输和销售。 许多生产企业已经选用了煤炭定量包装秤来给块煤装袋封口,没有这台煤炭定量包装机之前,许多企业 选用人工装袋,装袋完毕以后使用称重榜进行称重,称重完了以后进行封口,整个过程比较繁琐,效率 也比较低下。有了煤炭定量包装秤以后,装袋、称重、封包可以一台机器搞定。机器远比人工效率高, 单秤的机器每小时可以包300包,双秤的每小时包600包,每台机器只需要2名工人进行操作就可以了。

煤炭包装机工作流程:1、皮带输送机把块状煤炭送进包装机的进料口(进料口上下方各有一个限位开关,料斗内没料的时候会自动控制输送机往里面上料,料满了会自动让输送机停止供料)2、煤块经过进料口进入喂料输送带,为了控制包装速度和精度,喂料输送带分为高中低速度,高速为了产量,中速是过度,低速是为了控制包装精度。3、煤块经过喂料输送带进入称重料斗,当称重料斗达到指定重量后,喂料输送带停止喂料,包装机夹袋机构则会自动开启,灌完指定的煤块以后,夹带机构松开,装满煤块的袋子落到封包输送带上,封包输送带把装有煤炭的口袋运送到缝包缝纫机正下方。4,工人操作缝纫机把装有煤块的口袋封口,包装流程结束。

煤块定量包装机结构: 煤块定量包装机主要有进料斗,称重斗,给料闸门,夹袋机构,机架,吸风口,气动系统,传感器,控制箱,输送机和缝包机组成。结构简便,操作简单,运行稳定。

机器主要参数:单位mm

外形尺寸:长3500-宽1900-高4700

机器自重:1200公斤

机器总功率:2\*0.75kw皮带机减速机-0.37kw下皮带机减速电机-0.37kw缝纫机-2.2kw气泵-9w控制箱

包装范围:0.1-100mm之间煤炭、石子、铁块等非粘性大颗粒块状物料

调节范围:20-120kg

包装误差: ±30-200克(物料颗粒越小误差越小)

本产品的加工定制是是,品牌是宏源,型号是HYQ-40,定量范围是20000-120000(g),定量误差是0.1(%),外形尺寸是3500\*1900\*4700(mm),适用范围是0.1-100mm块状物品