

台湾洛科Biovac225可携式生化废液抽吸器

产品名称	台湾洛科Biovac225可携式生化废液抽吸器
公司名称	厦门碧析仪器有限公司
价格	4088.00/台
规格参数	品牌:台湾洛科 型号:Biovac225
公司地址	厦门市思明区嘉禾路297号
联系电话	86-592-5323801 15306006810

产品详情

可携式生化废液抽吸器

品牌：台湾洛科rocker

型号：biovac 225

可携式生化废液抽吸器 biovac 225产品特色：

采用无油式真空泵设计

使用无油式真空泵，免添加润滑油，不需保养，噪音值低且坚固耐用

双重溢满保护装置

pc废液瓶中装有一浮球装置，且在废液瓶与真空泵中间装有一片 0.2 μ m 的ptfe碟型滤片，此两道保护装置可防止废液溢满而被吸入真空泵内

可高温高压杀菌

废液瓶及碟型滤片均可用高压蒸气灭菌

可携式生化废液抽吸器biovac 225 国际认证：

欧盟 ce 安全认证

可携式生化废液抽吸器biovac 225产品应用：

细胞培养废液抽取

实验室各种废液抽吸

可携式生化废液抽吸器biovac 225订购资讯：

167225-22 biovac 225 可携式生化废液抽吸器 ac220v,50hz

基本规格：

真空度：680mmhg

流量：25 l/min

适用软管接头：5/16inch

重量：4.3kg

帮浦形式：隔膜式

过热保护装置：有

废液瓶容量：1000ml

电压：200-240v/50hz

仪器尺寸：37(l)x15(w)x25(h)

(可提供100-120v/60hz的规格)

产品特点：

无油式真空泵设计

双重溢满保护装置

废液瓶可高温高压杀菌

欧盟 ce 安全认证

*台湾洛科生化废液抽取系统/抽吸器选型参考：

基本型：

biovac225：流量25l/min、真空度680mmhg、废液瓶1l

biovac240：流量38l/min、真空度700mmhg、废液瓶3l

升级型：

biovac225plus：流量25l/min、真空度680mmhg、废液瓶1l、手持操作器、八爪退tip接头、单爪退tip接头

biovac240plus：流量38l/min、真空度700mmhg、废液瓶3l、手持操作器、八爪退tip接头、单爪退tip接头

lafil400plus：流量22l/min、真空度720mmhg、废液瓶1.2l、手持操作器、八爪退tip接头、单爪退tip接头

lafil100：流量1l/min、真空度500mmhg、废液瓶500ml、手持操作器、八爪退tip接头、单爪退tip接头

套装型：

biovac225-biodolphin：流量25l/min、真空度680mmhg、废液瓶1l、废液抽吸套件组

lafil400-biodolphin：流量22l/min、真空度720mmhg、废液瓶1.2l、废液抽吸套件组

rocker300-biodolphin：流量18l/min、真空度670mmhg、废液瓶1.2l、废液抽吸套件组

厦门碧析仪器有限公司 (xiamen b&c instrument co.,ltd) 是一家专业的实验室仪器供应商和服务商，我们服务于生命科学、工业、制药、教育、石化、电子以及商业实验室等众多领域，为客户提供优质的方案和周到的服务。 我公司是台湾洛科仪器股份有限公司的大陆总代理商，公司备有大量现货库存，所有销售商品均为原装进口正品，价格绝对优惠，购买越多，优惠越多。