# 防霉抗碱 高耐候性建筑涂料 多彩漆 顺德雷工直供

| 产品名称 | 防霉抗碱 高耐候性建筑涂料 多彩漆顺德雷工直供      |
|------|------------------------------|
| 公司名称 | 佛山市顺德区隆艺德涂料有限公司              |
| 价格   | 46.00/公斤                     |
| 规格参数 | 品牌:雷工<br>型号:LG-1A81<br>包装:桶装 |
| 公司地址 | 广东佛山顺德勒流富安工业区富兴一路四号          |
| 联系电话 | 0757-23663729 15024259779    |

# 产品详情

## 雷工多彩漆 介绍:

多彩漆是两种或两种以上的水性色粒子悬浮在水性介层中,通过一次喷涂产生多种色彩的用于建筑物外墙的单组份涂料,它是采用丙烯酸硅树脂乳液和氟碳树脂乳涂为基料,结合优质无

机颜料和高性能助剂,突破涂料化工学理,经特殊工艺加工而成的水性外墙多彩漆。

### 表面花色上:

色彩多异,美感十足,仿真性强,施工完的表面具有立体感和多色装饰美感,是任何涂料无法取代的。

#### 实体材质上:比一般高档外墙涂料

更具有防水抗裂性、耐水耐碱性、耐候性、耐洗刷性、抗沾污性、仿藻性和耐化学性。

#### 与相邻涂料相比:

比仿石漆更有石质感、防水抗裂性、耐候性更长、色彩鲜艳、抗沾污性更佳、施工更简便,更适用于保温基材上。

#### 与纯氟碳涂料相比

:造价低廉、花色品种多、施工简易、抗裂防水性更优、使用寿命相同、现代性更强,更适用于有个性的 建筑外墙饰面的涂装。

#### 与其他材料结合:

本品基本上与其他各种涂料均能结合,其结合后所产生的效果能出人意料,与弹性涂料结合能提高抗裂性和耐沾污性,而且外表花色更有新意,与浮雕造型涂料结合,更能产生一种厚质感的石质。

涂料组成方案:界面剂一次,纯丙底漆一次,花岗彩主涂一,二次,面涂二次。

施工原理:多彩漆基层处理:修补基层、清除基层面污物、灰尘等。

多彩漆底漆:填充空隙,封闭墙面碱性,改善层间结合,增加对基面的附着。

多彩漆水包水多彩中涂:仿石主色层,同时具有弹性,防止墙体开裂。

多彩漆水性多彩涂料:仿石造型层,即可创造出几乎和原石一样的纹理效果。

多彩漆罩面涂料:保护内涂层,具有耐久性和抗紫外线功能。

佛山市顺德区隆艺德涂料有限公司网址:www.lgzsq.com