

# 秉德喷漆热镀锌楼梯板钢格板G605-40-100

产品名称	秉德喷漆热镀锌楼梯板钢格板G605-40-100
公司名称	安平县秉德丝网制品有限公司
价格	50.00/平方米
规格参数	品牌:秉德 型号:可定制 产品特点:容易安装或者拆卸,耐腐蚀,美观大方,维护费用低,寿命长,承重能力强,板面平整,不易滑倒。
公司地址	衡水市安平县工业园东区经五路12号
联系电话	0318-8090658 18730835151

## 产品详情

秉德喷漆/热镀锌楼梯板钢格板G605/40/100, 脚踏板

安平县秉德丝网制品有限公司是楼梯板钢格板厂家, 楼梯板钢格板价格优惠。生产钢格板, 钢格栅板, 格栅板, 踏步板, 沟盖板, 承重板厂家。

楼梯板钢格板简介: 楼梯板钢格板指的是专门用作楼梯脚踏承重板的钢格板, 其承重能力强, 使用寿命长, 适应不同的环境。

楼梯板钢格板制作: 在扁钢与横杆进行正交组合之后, 由压焊机进行焊压程序处理, 再经过毛刺去除、包边等程序制作而成。

楼梯板钢格板特性: 容易安装或者拆卸, 耐腐蚀, 美观大方, 维护费用低, 寿命长, 承重能力强, 板面平整, 不易滑倒。

楼梯板钢格板用途: 工厂、电厂、污水处理厂、高空作业平台、食品厂、楼梯、走道、走廊等区域的脚踏板或者踏步板使用。

楼梯板钢格板品牌: 秉德。

楼梯板钢格板材质: Q235。

楼梯板钢格板孔型：方型。

楼梯板钢格板孔大小：可定制。

扁钢板宽：可定制。

横杆规格：可定制。

扁钢间距：15-90mm。

横杆间距：24-200mm。

扁钢板厚：3-10mm。

楼梯板钢格板型号：

重型型号，

G1508/40/100，G1508/30/100，G1308/40/100，G1308/30/100，G1208/40/100，G1208/30/100，G1008/40/100，G1008/30/100，G908/40/100，

G908/30/100，G808/40/100，G808/30/100，G758/40/100，G758/30/100，G756/40/100，G756/30/100，G706/40/100，G706/30/100。

扁钢间距60mm，

G655/60/50，G655/60/100，G605/60/50，G605/60/100，G555/60/50，G555/60/100，G505/60/50，G505/60/100，G503/60/50，G503/60/100，

G455/60/50，G455/60/100，G405/60/50，G405/60/100，G403/60/50，G403/60/100，G355/60/50，G355/60/100，G353/60/50，G353/60/100，

G325/60/50，G325/60/100，G323/60/50，G323/60/100，G303/60/50，G303/60/100，G255/60/50，G255/60/100，G253/60/50，G253/60/100，

G205/60/50，G205/60/100，G203/60/50，G203/60/100。

扁钢间距50mm，

G655/50/50，G655/50/100，G605/50/50，G605/50/100，G555/50/50，G555/50/100，G505/50/50，G505/50/100，G503/50/50，G503/50/100，

G455/50/50，G455/50/100，G405/50/50，G405/50/100，G403/50/50，G403/50/100，G355/50/50，G355/50/100，G353/50/50，G353/50/100，

G325/50/50，G325/50/100，G323/50/50，G323/50/100，G305/50/50，G305/50/100，G255/50/50，G255/50/100，G253/50/50，G253/50/100，

G205/50/50，G205/50/100，G203/50/50，G203/50/100。

扁钢间距40mm，

G655/40/50 , G655/40/100 , G605/40/50 , G605/40/100 , G555/40/50 , G555/40/100 , G505/40/50 , G505/40/100 , G503/40/50 , G503/40/100 ,

G455/40/50 , G455/40/100 , G405/40/50 , G405/40/100 , G403/40/50 , G403/40/100 , G355/40/50 , G355/40/100 , G353/40/50 , G353/40/100 ,

G325/40/50 , G325/40/100 , G323/40/50 , G323/40/100 , G255/40/50 , G255/40/100 , G253/40/50 , G253/40/100 , G205/40/50 , G205/40/100 ,

G203/40/50 , G203/40/100。

扁钢间距30mm ,

G655/30/50 , G655/30/100 , G605/30/50 , G605/30/100 , G555/30/50 , G555/30/100 , G505/30/50 , G505/30/100 , G503/30/50 , G503/30/100 ,

G455/30/50 , G455/30/100 , G405/30/50 , G405/30/100 , G403/30/50 , G403/30/100 , G355/30/50 , G355/30/100 , G353/30/50 , G353/30/100 ,

G325/30/50 , G325/30/100 , G323/30/50 , G323/30/100 , G255/30/50 , G255/30/100 , G253/30/50 , G253/30/100 , G205/30/50 , G205/30/100 ,

G203/30/50 , G203/30/100。

扁钢间距20mm ,

G605/20/50 , G605/20/100 , G555/20/50 , G555/20/100 , G505/20/50 , G505/20/100 , G503/20/50 , G503/20/100 , G455/20/50 , G455/20/100 ,

G405/20/50 , G405/20/100 , G403/20/50 , G403/20/100 , G355/20/50 , G355/20/100 , G353/20/50 , G353/20/100 , G325/20/50 , G325/20/100 ,

G323/20/50 , G323/20/100 , G303/20/50 , G303/20/100 , G255/20/50 , G255/20/100 , G253/20/50 , G253/20/100 , G205/20/50 , G205/20/100 ,

G203/20/50 , G203/20/100。

楼梯板钢格板尺寸规格：可根据客户需求进行定制。

楼梯板钢格板表面处理：抛光、镀锌、喷塑、包边、毛刺去除等等。

楼梯板钢格板承重能力：标准承重。

楼梯板钢格板重量：过磅。

楼梯板钢格板价格：可商议。

楼梯板钢格板包装：金属包装。

工期：10个自然日（从收到定金的第二个自然日算起，10个自然日之内发货）。

运费：买家承担，也可以双方商议决定。

运输方式：双方可商议。

交货方式：可商议。

合同定金：预付金为总金额的30%。

销售方式：厂家供应。

供应量：不限。

包装数量：不限。

销售区域：全球。

发货地：河北省衡水市安平县工业园东区经五路12号。

售后服务：24小时在线服务。

您的要求就是我们的工作标准，您的满意就是我们的工作目标。

以科技为动力，追求尽善尽美，努力开拓市场，优质服务顾客。