

S8154落锤冲击试验机

产品名称	S8154落锤冲击试验机
公司名称	上海斯玄检测设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:斯玄仪器 型号:S8154X
公司地址	上海市金山区朱泾镇南横街4号4幢1056室E座
联系电话	021-61311359 13671884418

产品详情

S8154落锤冲击试验机

型号S8154X

品牌斯玄

价格【登录】【注册】

详细描述

S8154X落锤冲击试验机

产品介绍：

管材落锤冲击试验机适用于各种塑料管材（PVC—U给水管、排污管、低压给水管、低压输水管、

芯层发泡管、双壁波纹管、PE给水管、通信管道)的耐外冲击性能的测定,也适用于硬质塑料板材。产品符合行业标准JB/T9389(代替ZBN72 026)落锤冲击试验机技术条件和国家标准GB/T14152、GB/T14153、GB/T6112;同时满足GB/T5836.1、GB/T10002.1、GB/T10002.3、GB/T13664、GB/T16800、GB/T18477及ISO3127等试验方法标准要求。

该机采用可编程控制器(PLC)控制,液晶数字显示冲击高度,具有自动吸锤、自动对零、自动升降、防止二次冲击(捕捉率100%)等功能,在操做时安全可靠,整机高度小,便于安装,试样夹具平台采用手摇式锥齿轮传动结构,操作简便、省力等优点。

技术参数:

1.最大冲击能量:300J

2.冲击高度:0—2000mm±2mm

3.冲击高度误差:±2mm

4.规格型号:

(数显型)测量试样范围:10mm——400mm

5.锤头曲率半径:SR5、SR10、SR12.5、SR25、SR50、d25、d90mm

6.锤体质量:0.25Kg—15Kg(完全符合标准锤的配置)

7.电源:220V AC 50Hz

7*24服务热线:13671884418

斯玄检测本着合作多赢,质量第一,树立品牌的经营理念为客户提供最精准的电线电缆、橡塑检测设备有:3C认证检测设备,UL认证检测设备,及电线电缆厂办理生产许可证必备检测设备,拉力机,冲片机(哑铃刀模),削片机,比重计,密度计,硬度计,老化箱,表面电阻测试机,熔体流速测定仪,塑料低温冲击试验机,悬臂梁(表盘式、数显式),简支梁,简悬一体试验机,平板机(压片机),炼胶机,UL94燃烧试验机,氧指数,热卡软化点测试仪,老化机,成束电缆燃烧箱 耐火试验装置

电线烟密度 塑料烟密度试验机 单根电线垂直燃烧仪 汽车材料阻燃箱等
绝缘工频介电强度试验仪，高压漏电起痕试验装置/机
