

# 手持凿毛机混凝土单头凿毛机 T梁凿毛锤

产品名称	手持凿毛机混凝土单头凿毛机 T梁凿毛锤
公司名称	济宁市天德立机械设备有限公司
价格	699.00/台
规格参数	品牌:天德立 产地:济宁
公司地址	山东省济宁市任城区金宇路商动力电商大厦14层1410室
联系电话	0537 2715466 13863753060

## 产品详情

### 手持凿毛机混凝土单头凿毛机 T梁凿毛锤 高铁凿毛锤

目前，我公司产品已形成专业化规模性生产，产品已通过ISO9001/2008国际质量体系认证，并已申报国家多项专利，产品已迅速覆盖全国并快速向国外延伸。品牌凿毛机、铣刨机已被国家纳入高速铁路、高速公路的施工规范之中。敬请广大用户认准品牌，谨防假冒。

#### 注意事项：

1. 该凿毛机需配合空压机使用，如果只使用1台的话，只需0.3m<sup>3</sup>排量的空压机就行了，在气路中务必装上气动三联件，这样才能为凿毛机提供干净而富含润滑油的压缩空气，可以极大的提高凿毛机的使用寿命；
2. 该凿毛机可以经过长时间的使用，活塞杆和气缸之间的配合间隙会变大，凿毛机冲击的力度会降低，可以通过更换活塞杆及气缸来继续使用。

**单头凿毛机带减振橡胶，工人干活不振手，超轻设计只有2公斤重，省力。合金于活塞杆一体没有掉头的烦恼。**

机器型号	ZLZM-1	ZLZM-2	ZLZM-3
重量	2.1KG	3.2KG	5.2KG

长度	420mm	420mm	420mm
高度	1260mm	1260mm	1260mm
宽度	320mm	380mm	560mm
工作宽度	31mm	69mm	100mm

打击次数 2400次/分 2400\*2次/分 2400\*3次/分

工作量 3.5-5平方/小时 4-8平方/小时 5-10平方/小时

使用寿命 200-300M2 400-500m2 500-700m2

凿毛机的施工和加固工程应用

- 混凝土路面：用于凿除路面光滑面和防滑层，以增加附着力。
- 
- 混凝土桥梁：用于公路、铁路桥梁和涵洞的平面、立面、顶面等任何角度的凿毛施工，增加混凝土新结合面之间的粘合力，保证混凝土分次浇筑形成一个整体。
- 隧道：用于地铁隧道和隧涵的平面、立面、顶面等任何角度的施工与维护凿毛作业。
- 水力电力：用于混凝土堤坝、闸墩等施工加固凿毛作业
- 核工业：用于核反应堆的凿毛作业。
- 机场：用于机场跑道轮胎印迹的去除，提高跑道的摩擦力。
- 港口码头：用于混凝土施工中的凿毛作业，使混凝土分次浇筑后成为一体。
- 
- 市政广场：用于混凝土过街桥施工和加固凿毛作业。广场、停车场水泥地面或大理石地面的防滑凿毛。
- 
- 海上平台及船舶：用于去除平台、甲板、船体等除锈除漆和其他化学污渍的去除。以延长海上平台及船舶的使用寿命。
- 钢厂清渣：钢厂溜槽凿毛。
- 水下凿毛：用于水下需要加固的主体进行凿毛施工作业。
- 能够在非标准平面上削高、找平凿毛。

主营产品：

划线机、环氧地坪打磨机、抹光机、振动梁、抛光机、振平尺、凿毛机、铣刨机、压路机、路面切割机等。

联系方式：

电话：13863753060      田经理

座机：0537—2715466

QQ: 2138570579