

钕铁硼--圆环磁钢 型号优良 欢迎选购

产品名称	钕铁硼--圆环磁钢 型号优良 欢迎选购
公司名称	宁波格荣利磁业有限公司
价格	1.50/片
规格参数	品牌:格荣利优质型磁铁 型号:N35-35EH
公司地址	宁波市海曙区鄞江镇鄞江村
联系电话	0574-88080830 18395804656

产品详情

钕铁硼磁钢多为非标件。磁钢的形状、尺寸一般依据客户的需求来加工，如方块、圆柱、圆环、其他异形等等，大规格产品最大尺寸可达200mm × 150mm × 80mm以上。订购时请与店家联系，确定规格。

宁波格荣利磁业有限公司是钕铁硼磁铁、镨钕等产品专业生产加工的工厂，是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业，专业生产高性能烧结钕铁硼、粘结钕铁硼等稀土永磁产品。企业占地面积5000平方米，拥有三个生产基地，年生产烧结、粘烧结钕铁硼能力达500吨。公司坚持专业执着，精益求精的生产理念，并注重员工的培训素质，鼓励全员创新。公司坚持实施和推行ISO9001、ISO14001和TS16949管理体系。公司将以优质的产品和服务、充足的供货能力和最具竞争力的价格，满足新老客户的需求。宁波格荣利磁业有限公司的诚信、实力和产品质量获得各大业界人士的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。

磁铁使用过程中的注意事项： 1、温度

客户在选用钕铁硼磁铁时应根据其工作温度选择合适自己的磁铁牌号，若工作温度高于磁铁牌号承受温度，则磁铁会慢慢退磁直至无磁。订购前请务必确认好工作温度和适合自己使用的牌号。 2、环境若使用的磁铁装置于密封状态，则可以考虑选择表面不电镀或镀白锌的磁铁，这样可以节省成本，若磁铁暴露在潮湿空气中，特别是盐雾状态下，建议考虑表面镀镍处理的磁铁。磁铁应存放在干燥，恒温的环境，要用塑料、木片、硬纸片、泡沫等隔开并包好。应远离铁器和易被磁化物品，如显示器，电脑，电视，手机等。 3、用户对象

关于环保，对于相对发达的国家而言，如北美、欧洲等地用户要特别注意环保方面的事项，出口使用必须要通过SGS欧盟六项标准。对于国内或一些欠发达国家的用户，不太考虑环保要求。

4、搬运与堆放
钕铁硼强磁材料硬，脆，磁场强，要轻取轻放（特别是大规格及薄片）、当强磁铁本身或与其他铁器相吸或分离时，要小心操作不可冲击。否则易造成因碰撞而损坏磁铁或夹伤手指。因为钕铁硼属于多金属合金材料，密度在 7.4 5 之间，具有重而脆的特性。所以在搬运拿动的时候要特别小心，以免磁碎。仓储时也应该保持环境干燥，不要直接堆放在地面上，最好垫上厚纸板或放置在货架上。

5、取用须知
当磁铁相互吸起分不开时建议平推错开，切不可硬扳撬。用左手固定好整条磁铁，右手用食指和拇指配合，水平挪出磁铁，挪出后不要立刻把挪出的磁铁扔回磁铁堆里，请立刻将磁铁隔离。轻拿轻放，离铁器或带磁的东西较远的地方（16公分左右）或用纸就把那个取出的纸包厚包好，这样才比较安全。如需要将磁铁放回整条磁铁里面，请慢慢放回，近距离从边缘开始挪进去。手一定要把握住磁铁，直到磁铁已经移进去。

烧结钕铁硼磁铁，有着想象不到的超强磁力，烧结钕铁硼磁铁理论上最大吸力是自身重量数百倍，是目前最强力的永磁。当然磁铁尺寸越大磁力越强的。

如果您需要定做，请您联系我们的客服，说明您所需要定做的尺寸，牌号，数量，电镀层，公差要求，充磁方向等。我们将按照您的要求定做生产。

注意事项： 1、 温度

客户在选用钕铁硼磁铁时应根据其工作温度选择合适自己的磁铁牌号，若工作温度高于磁铁牌号承受温度，则磁铁会慢慢退磁直至无磁。订购前请务必确认好工作温度和适合自己使用的牌号。

2、 环境
若使用的磁铁装置于密封状态，则可以考虑选择表面不电镀或镀白锌的磁铁，这样可以节省成本，若磁铁暴露在潮湿空气中，特别是盐雾状态下，建议考虑表面镀镍处理的磁铁。磁铁应存放在干燥，恒温的环境，要用塑料、木片、硬纸片、泡沫等隔开并包好。应远离铁器和易被磁化物品，如显示器，电脑，电视，手机等。

3、 搬运与堆放

钕铁硼强磁材料硬，脆，磁场强，要轻取轻放（特别是大规格及薄片）、当强磁铁本身或与其他铁器相吸或分离时，要小心操作不可冲击。否则易造成因碰撞而损坏磁铁或夹伤手指。因为钕铁硼属于多金属合金材料，密度在 7.4 5 之间，具有重而脆的特性。所以在搬运拿动的时候要特别小心，以免磁碎。仓储时也应该保持环境干燥，不要直接堆放在地面上，最好垫上厚纸板或放置在货架上。

4、取用须知
当磁铁相互吸起分不开时建议平推错开，切不可硬扳撬。用左手固定好整条磁铁，右手用食指和拇指配合，水平挪出磁铁，挪出后不要立刻把挪出的磁铁扔回磁铁堆里，请立刻将磁铁隔离。轻拿轻放，离铁器或带磁的东西较远的地方（16公分左右）或用纸就把那个取出的纸包厚包好，这样才比较安全。如需要将磁铁放回整条磁铁里面，请慢慢放回，近距离从边缘开始挪进去。手一定要把握住磁铁，直到磁铁

已经移进去。订购说明：

- 1.牌号越高磁性越强，相应价格也越高，所以具体需根据客户实际需要来定。一般情况下，如包装、机械、文具等要求不高的产品都是选用n33牌号为王。中低档的喇叭用磁铁大多选用n35牌号。
- 2.烧结钕铁硼磁铁，有着想象不到的超强磁力，烧结钕铁硼磁铁理论上最大吸力是自身重量数百倍，是目前最强力的永磁。当然磁铁尺寸越大磁力越强的。
- 3.如果您需要定做，请您联系我们的客服，说明您所需要定做的尺寸，牌号，数量，电镀层，公差要求，充磁方向等。我们将按照您的要求定做生产。
- 4.方形长X宽X高一般用F表示方块。比如F50x25x13MM的，表示的就是方块磁铁长是50毫米，宽是25毫米，厚度是13毫米，一般默认最后面的一个数字表示方形磁铁的磁化方向，比如F50x25x13的方块，磁化方向就是13MM的方向，也就是高度方向充磁。NS在两个最大的面，也就是50x25的面。
- 1.最专业的服务：我公司是磁铁界的龙头企业，专业做磁铁20年之久，几十名专业的技术师父给您最专业的服务！
- 2.最全面的尺寸：海量模具，任何形状，尺寸，规格，都可以为您量身定做！
- 3.最完美的质量：连续3次充磁，磁性更饱满，3层电镀更防腐，外观更漂亮，千分尺检测尺寸公差最标准完美！
- 4.最优势价格：海量现货厂家直销，很多做网销宝的经销商都找我们拿货，价格成本最低！
- 5.最强的保障：宁波有厂和生产车间，都可实地考察，使您的购买更有保障！
- 6.我们的小规格钕铁硼价格优势全国难做，凡是跟我们合作过的客户几乎都是老客户，因为在行业中找了一圈之后找不到便宜的了！
- 7.我们给客户的磁铁都是标准公差，标准性能，完美的电镀，有不良的负责退货！与中间商不同的是，我们不会欺瞒客户！
- 8.我们一直在进步，十多年以来从未被超越！

如果您需要定做，请您联系我们的店家，说明您需要定做的尺寸，牌号，数量，电镀层，公差要求，充磁方向等，我们将按照您的要求生产，15到30天可以交货。

询价过程 1.钕铁硼：形状 规格尺寸 性能 镀层 其他特别要求 数量 报价

2.橡胶磁

形状 规格尺寸 性能（同性/异性） 带不带胶 数量 报价

3.单面磁 铁壳尺寸 内磁尺寸 铁壳/PVC 内磁铁氧体/钕铁硼 数量 报价