

台湾洛科Chemker300A耐腐蚀真空抽滤装置

产品名称	台湾洛科Chemker300A耐腐蚀真空抽滤装置
公司名称	厦门碧析仪器有限公司
价格	6943.00/套
规格参数	品牌:台湾洛科 型号:Chemker300A
公司地址	厦门市思明区嘉禾路297号
联系电话	86-592-5323801 15306006810

产品详情

真空过滤系统

品牌：台湾洛科Rocker

型号：Chemker 300A

[真空过滤系统Chemker300A](#)产品特色：

有机溶剂纯化专用设计

Chemker 300A 是样品前处理或是溶剂纯化所设计的经济型组合，每组均包含耐腐蚀真空泵Chemker300、玻璃过滤瓶组VF3、蝶形过滤片和高压矽胶管等。

高耐腐蚀真空泵搭配

Chemker 300耐腐蚀真空泵在与气体接触部分的材料均使用PTFE(特氟龙)材料，可耐大部分的腐蚀性气体，同事电器开关、外壳也做防腐蚀处理，适合抽吸各种有机、酸碱性等腐蚀性气体。

无污染、免保养

Chemker 300耐腐蚀真空泵是利用隔膜作动理(Diaphragm)原理，不需要使用油来润滑，因此不需要定期添加油保养也无油雾污染的问题。

[真空过滤系统Chemker300A](#)保固期限：

1年免零件服务

[真空过滤系统Chemker300](#)产品应用：

HPLC、GC、AA 等微量分析的样品前处理

各种溶剂(Mobil phase)的纯化

[真空过滤系统Chemker300A](#)订购资讯：

169301-22 Chemker300A 真空过滤系统（包含以下产品）

169300-22 Chemker 300 耐腐蚀真空泵

167200-03 VF3 过滤瓶组

167200-35 PTFE 材质蝶形滤片 (25 mm / 0.2 μ m)

167200-38 高压矽胶管(1m)

Chemker 300A 真空过滤系统配置：

Chemker 300 耐腐蚀真空泵

VF3 玻璃过滤瓶组

PTFE 材质蝶形滤片

高压矽胶管(1m)

基本规格：

最大真空度：-670mmHg (89.3kPa、120mbar)

最大流量：18 l/min

搭配过滤杯容量：300 ml

接收瓶容量：1000 ml

适用滤膜直径：47mm / 50mm

适用软管内径：5/16 in. (8 mm)

有效过滤面积：9.6 cm²

电压：220-240V/50Hz

功率：60W

材质：

过滤漏斗 - 硼矽玻璃

过滤基座 - 硼矽玻璃

接收瓶 - 硼矽玻璃

蝶形滤片-PTFE (25mm , 0.2um)

夹具-铝制阳极处理

产品特点：

产品提供1年免零件服务

有机溶剂纯化专用设计

过滤组整组采用阳极处理過

厦门碧析仪器有限公司 (Xiamen B&C Instrument Co.,Ltd) 是一家专业的实验室仪器供应商和服务商，我们服务于生命科学、工业、制药、教育、石化、电子以及商业实验室等众多领域，为客户提供优质的方案和周到的服务。 我公司是台湾洛科仪器股份有限公司的大陆总代理商，公司备有大量现货库存，所有销售商品均为原装进口正品，价格绝对优惠，购买越多，优惠越多。