

# 台湾洛科Lafil400可携式无油真空泵

产品名称	台湾洛科Lafil400可携式无油真空泵
公司名称	厦门碧析仪器有限公司
价格	4165.00/台
规格参数	品牌:台湾洛科 型号:Lafil400
公司地址	厦门市思明区嘉禾路297号
联系电话	86-592-5323801 15306006810

## 产品详情

可携式无油真空泵

品牌：台湾洛科Rocker

型号：[Lafil 400](#)

产品特色:

无污染、免保养

[Lafil400真空泵](#)

利用活塞(Piston)做动原理，不需使用油来润滑，因此不需定期添油保养，也无油雾污染的问题。

安静、低震动

Lafil400真空泵采直驱式动力传输，不需皮带传动，加上其它消音防震的配备，使得此系列产品安静、低震，在同等级产品中名列前茅。

### 过热保护装置

Lafil400真空泵在马达内部均装有温度保护开关，当机体内部温度过高时会自动停机，等温度冷却后再自行启动。

### ProteTM 防溢保护装置（选配）

Lafil400真空泵可外置Prote TM 防溢保护装置，保护真空泵不会因为不小心抽入水溶液而造成损坏。

### 进气过滤装置

Lafil400真空泵在进气口均装有滤心，可过滤粉尘、水气，以净化进气，延长汽缸及活塞的使用年限。

**无油式真空泵**Lafil 400 国际认证：

欧盟 CE 安全认证

北美 CSA 安全认证

**无油式真空泵** Lafil 400 产品应用：

微生物检测

水中悬浮固形物检测

真空抽滤

空气采样

[无油式真空泵Lafil 400 订购资讯](#)：

197400-22 Lafil 400 无油式真空泵 AC220V, 50Hz

基本规格：

真空度：-720mmHg ( 95.96kPa、 40.55mbar )

流量：22l/min

噪音：52.0dB

软管内径：3/16inch(5mm)

转速：1450RPM

重量：7.0kg

电压：220-240v/50Hz

马力：1/6HP

功率：180W

仪器尺寸：34 x24.3x29(L x W x H cm)

(可提供AC110V,60Hz 的规格)

产品特点：

仪器本身提供2年免费零件服务

无油设计，不需加油及保养

机器装有过热保护装置

机器配含进气过滤装置

欧盟 CE 安全认证

北美 CSA 安全认证

台湾洛科[无油真空泵](#)选型参考：

Rocker300

真空度：670mmHg，流量：18L/min

( NEW ) Rocker300 真空度：680mmHg，流量：20L/min

Rocker400 真空度：670mmHg，流量：34L/min

( NEW )Rocker400 真空度：680mmHg，流量：34L/min

Rocker410 真空度：730mmHg，流量：20L/min

( NEW ) Rocker410 真空度：735mmHg，流量：20L/min

Rocker600 真空度：650mmHg，流量：62L/min

Rocker610 真空度：670mmHg，流量：36L/min

Rocker800 真空度：670mmHg，流量：80L/min

Rocker801 真空度：670mmHg，流量：68L/min

Rocker810 真空度：735mmHg，流量：50L/min

Rocker811 真空度：735mmHg，流量：40L/min

Rocker430 真空度：670mmHg，流量：28L/min

Lafil400 真空度：720mmHg，流量：22L/min

Rocker300DC 真空度：670mmHg，流量：25L/min

厦门碧析仪器有限公司 ( Xiamen B&C Instrument Co.,Ltd ) 是一家专业的实验室仪器供应商和服务商，我们服务于生命科学、工业、制药、教育、石化、电子以及商业实验室等众多领域，为客户提供优质

的方案和周到的服务。 我公司是台湾洛科仪器股份有限公司的大陆总代理商，公司备有大量现货库存，所有销售商品均为原装进口正品，价格绝对优惠，购买越多，优惠越多。