

湖北纸箱抗压机 包装箱抗压测试仪 整箱抗压试验机

产品名称	湖北纸箱抗压机 包装箱抗压测试仪 整箱抗压试验机
公司名称	武汉安德信检测设备有限公司
价格	8500.00/台
规格参数	品牌:安德信 生产厂家:武汉安德信检测设备有限公司 生产地址:湖北省武汉市
公司地址	湖北省武汉市经济技术开发区东风大道枫树产业园
联系电话	027-84958588 15827257292

产品详情

一 简介

微电脑式纸箱抗压试验机是检验纸箱或其它包装容器耐压强度最直接的测试仪器，用于判定纸箱的抗压能力，并可做持压堆码的测试，试验的结果可作为工厂堆放成品包装箱高度的重要参考或是设计包装箱的重要依据。

二、设计标准

TAPPI-T804 , JIS-20212 , GB4857.3.4 , ASTM-D642

三、技术参数(可按客户要求订制)

- 1、容许试件重量：1T
- 2.单位切换：kg/N/LB
- 3、分解度: 1/10,000
- 4、精度: 0.5%
- 5、力量单位: KG、LB、N可切换
- 6、报表项目：序号，峰值，平均值、设定持压值，可记忆
- 7、纸箱抗压试验机安全装置：过载保护，过压保护，限位保护装置
- 8、结构: 台湾AC变频电机、普通丝杆
- 9、压缩空间: 800*1000*1000mm
- 10、压缩速度标准：10 ± 3mm/min
- 11、外型尺寸：L*W*H:1300*800*1550mm
- 12、重量-主机: 约590kg
- 13、电源：1 ， 220v/50Hz

结构特点：

1. 机台结构采用经高级烤漆处理之铝挤型封板内置高精度、低阻力、无间隙双滚珠螺杆及导向立柱，提高了载荷效率及结构刚性;
2. 控制系统采用松下数字式交流服务器控制高响应频率的交流电机，保证传动系统效率高、传动平稳、噪音低、速度精度可控制在 ± 0.2%以内;
3. 微机系统采用商用电脑作为主控制机，配合本公司之TM测试软件，可完成所有试验参数设定、工作状态控制、数据采集及分析处理、结果显示及打印输出;
4. 产品性能稳定可靠、测量精确度高、测试软件功能强大、操作简单易懂。

注意的四点

1 试验电源

关于本设备的电源，请注意以下事项。

原则上配电方式采用三相220V接地电源。

关于电源及电源工程，请与电气工程人员或有同等知识的人士商量。

2 试验电源线

请务必使用随设备提供的电源线。发现电源线和电源插头有异常情况时，请与生产商联系。同生产商进行更换或指导更换。

3 保险丝

为了防止火灾和内部电路的破损等，请不要用规定以外的保险丝。更换保险丝时，请使用与原设备相同型号和形状的保险丝。

4 警告：警告应注意所执行的应用、或条件均具有很高的危险性，可能导致人员受伤或甚至死亡。

武汉安德信检测设备有限公司

联系人：代中华 电话：027-84958588 手机：13545873066

传真：027-84958588 网址：<http://www.whandxin.com/>