

自动换刀的电脑数控开料机

产品名称	自动换刀的电脑数控开料机
公司名称	济南胜雕数控设备有限公司
价格	50000.00/台
规格参数	品牌:胜雕雕刻机 型号:自动换刀的电脑数控开料机 电机:6KW
公司地址	济南市历城区华山工业园
联系电话	0531-68802235 18854103631

产品详情

自动换刀的电脑数控开料机

做板式定制家具所需要的设备及报价

电脑数控开料机----酒柜鞋柜生产设备

杨杰 手机：18854103631 QQ：1930596568

板式家具数控开料机 木工数控开料机 专业定制家具数控开料机 自动换刀数控开料机酒柜鞋柜电脑
数控开料机展柜玄关数控开料机全自动数控开料机整体衣柜数控开料机衣柜异型下料机橱柜开料机衣帽
间榻榻米板式家具数控开料机办公板式家具数控开料机全屋定制家具数控开料机开孔开槽数控开料机智

能数控开料机

7.2 SD-1325经济型孔料机（开料打孔）K2孔料专机是一款专业用于板式定制家具裁料打孔的专用机器，完全取代传统的推台锯和电子开料锯，摆脱传统开料模式对人工的依赖，开料的同时垂直孔也一气哈成，通过与专用的生产设计软件相结合，真正实现智能化生产。省人工、省料、省时间！

机械特性：

- 配备意大利HSD数控排钻组，可以实现一次定位将工件五面孔位全部打完。
- 突破传统加工模式，省时省力，摆脱生产对人工的依赖，并大幅缩短生产流程及加工时间。
- 可以对接板式生产线软件，是定制行业柔性生产线中不可或缺的一款机型。
- 部件优良：采用台湾产直线导轨；进口FM斜齿条；意大利风冷电主轴；国产/进口伺服驱动系统等。
- 设计合理：独立操作机柜，使用、维护更方便。
- 完善的自动注油润滑系统，延长了机器使用寿命。
- 软件：配套胜雕专用软件，实现定制衣柜橱柜快捷设计与拆单，智能排版，零出错。

工作台面积Machine size 1380 × 3000mm

工作行程Work Envelope 1300 × 2500mm

重复定位精度Repositioning resolution ± 0.02mm

系统分辨率Resolution ± 0.025mm

主轴功率Power of Spindle 6KWx2 排钻库x1

主轴转速Spindle speed 6000-18000rpm/Min

空运行速度Max.speed 50m/Min

最大加工速度Max.cutting speed 15m/Min

龙门高度Bridge clearance 200mm

工作电压Working voltage AC380V/50Hz

运行指令Command code HPGL G代码

软件 胜雕专用生产设计软件

驱动 安川/松下/严控伺服

数控排钻开料中心-橱柜（衣柜）专用开料设备

主要配置

意大利大功率自动换刀主轴

日本自动润滑免维护导轨

德国斜齿条

日本伺服驱动系统和行星减速机

法国施耐德电气元件等进口部件，性能稳定

功能特性

自动上料、优化开料、打垂直孔、自动下料一气呵成，工序无间断，实现效率产出最大化。

机器控制界面设计人性化，傻瓜式操作，操作员经简单培训即可上岗，无需技术工人。机器动作敏捷迅速，效率高，帮您实现产能飞跃。

该产品采用意大利大功率自动换刀主轴、日本伺服驱动系统和行星减速机、法国施耐德电器元件等进口部件，性能稳定。

台面为真空吸附台面，可强力吸附不同面积的材料。

适用行业：板式家具，橱柜衣柜，办公家具，定制家具。

S1系列 S1-1325D

有效行程范围 2500*1300*200mm

最大加工尺寸 2500*1300*200mm

台面尺寸 2850*1520mm

上下料速度 15m/min

传动形式 X/Y 齿条, Z轴丝杠

台面结构双层台面真空吸附

主轴功率 9.0KW

主轴转速 24000r/min

快移速度 80m/min

最大工作速度 25m/min

刀库形式斗笠式

刀库容量 8

驱动系统安川/台达/松下

工作电压 AC380/3PH/50HZ

操作系统新代/OSAI