

德国VIPA 221-1BH30模块

产品名称	德国VIPA 221-1BH30模块
公司名称	益士达(厦门)电子科技有限公司
价格	66.00/个
规格参数	品牌:VIPA 型号:221-1BH30 规格:原装
公司地址	厦门火炬高新区创业园宏业楼302A室
联系电话	0592-3509776 15859274140

产品详情

益士达（厦门）电子科技有限公司

联系人：洪 汝

Cel：15859274140

Tel：0592-6105756

Fax：0592-7795131

Q Q：1837359158 E-mail：hong_kbt@163.com

地址：厦门市火炬高新区创业园宏业楼302A室

德企直销，欢迎您的来电询价！

代理品牌：ABB、佳乐(CARLO GAVAZZI)、法勒(VAHLE)、惠朋(VIPA)、AEG.

优势产品：西门子、施耐德、西克、巴鲁夫、图尔克、倍加福、欧姆龙、SMC、ASCO、SEW.

353-1CA00 IM 353CAN - CANopen-从站, Tx/Rx-PDO 10/10

353-1DP01 IM 353DP - Profibus DP-从站, 带有 RS485, 用VIPA的GSD文件组态, 最多可带32个模块

系统300S的附件

355-0AM00 集线器用于FM 355温控模块, 包含40针前连接器螺钉型连接热电偶元件

355-0BM00 集线器用于FM 355温控模块, 包含40针前连接器弹性卡接型连接热电偶元件

392-1AJ00 20针前连接器, 螺钉型接线

392-1AM00 40针前连接器, 螺钉型接线

392-1BJ00 20针前连接器, 弹性卡接型接线

392-1BM00 40针前连接器, 弹性卡接型接线

392-9AJ00 20针前连接器, 螺钉型接线, 经济包: 100 件

392-9AM00 40针前连接器, 螺钉型接线, 经济包: 100 件

390-1AB60 DIN 型导轨, 长度 160mm

390-1AE80 DIN 型导轨, 长度 482mm

390-1AF30 DIN 型导轨, 长度 530mm

390-1AJ30 DIN 型导轨, 长度 830mm

390-9AB60 DIN 型导轨, 长度 160mm, 经济包: 100 条

390-9AE80 DIN 型导轨, 长度 482mm, 经济包: 32 条

390-9AF30 DIN 型导轨, 长度 530mm, 经济包: 32 条

390-9AJ30 DIN 型导轨, 长度 830mm, 经济包: 20 条

390-9BC00 DIN 型导轨, 长度2m, 经济包: 10 条

355-3SD10 FM 355 模块 4通道, 热电偶元件/Pt100-测量输入

355-3SF00 FM 355 模块 8通道, U/I-测量输入

355-3SF10 FM 355 模块 8通道, 热电偶元件/Pt100-测量输入

355-4SD00 FM 355 模块 4通道, 带有 8x DIO DC 24V, 0,5A, U/I-测量输入

355-4SD10 FM 355 模块 4通道, 带有 8x DIO DC 24V, 0,5A, 热电偶元件/Pt100-测量输入

355-4SF00 FM 355 模块 8通道, 带有 24x DIO DC 24V, 0,5A, U/I-测量输入

355-4SF10 FM 355 模块 8通道, 带有 24x DIO DC 24V, 0,5A, 热电偶元件/Pt100-测量输入

153-1AA03 IM 153DP - Profibus DP-从站, 带有 RS485, 通过西门子HW组态工具组态

353-1CA00 IM 353CAN - CANopen-从站, Tx/Rx-PDO 10/10

353-1DP01 IM 353DP - Profibus DP-从站, 带有 RS485, 用VIPA的GSD文件组态, 最多可带32个模块

355-0AM00 集线器用于FM 355温控模块, 包含40针前连接器螺钉型连接热电偶元件

355-0BM00 集线器用于FM 355温控模块, 包含40针前连接器弹性卡接型连接热电偶元件

392-1AJ00 20针前连接器, 螺钉型接线

392-1AM00 40针前连接器, 螺钉型接线

392-1BJ00 20针前连接器, 弹性卡接型接线

392-1BM00 40针前连接器, 弹性卡接型接线

392-9AJ00 20针前连接器, 螺钉型接线, 经济包: 100 件

392-9AM00 40针前连接器, 螺钉型接线, 经济包: 100 件

390-1AB60 DIN 型导轨, 长度 160mm

390-1AE80 DIN 型导轨, 长度 482mm

390-1AF30 DIN 型导轨, 长度 530mm

390-1AJ30 DIN 型导轨, 长度 830mm

390-9AB60 DIN 型导轨, 长度 160mm, 经济包: 100 条

390-9AE80 DIN 型导轨, 长度 482mm, 经济包: 32 条

390-9AF30 DIN 型导轨, 长度 530mm, 经济包: 32 条

390-9AJ30 DIN 型导轨, 长度 830mm, 经济包: 20 条