

# 汽轮机配件备件

产品名称	汽轮机配件备件
公司名称	乐山仁智机电有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:乐山仁智机电
公司地址	四川省乐山市市中区郑铺巷102号
联系电话	0833-2691772 18623070066

## 产品详情

我公司长期供应汽轮机配件，提供青岛节能汽轮机、杭汽、杭中能生产所有汽轮机原厂配件，常用配件包括汽封环、轴瓦、调速器配件、专用螺栓、密封件、测温电阻、法兰垫圈、滤芯等。页提供特殊配件，比505（505E），CPC，VIOTH阀、汽轮机叶片、轴封套、调门拉杆、靠背轮等。

封环、轴瓦、调速器配件、专用螺栓、密封件、测温电阻、法兰垫圈、滤芯等。页提供特殊配件，比505（505E），CPC，VIOTH阀、汽轮机叶片、轴封套、调门拉杆、靠背轮等。

封环、轴瓦、调速器配件、专用螺栓、密封件、测温电阻、法兰垫圈、滤芯等。页提供特殊配件，比505（505E），CPC，VIOTH阀、汽轮机叶片、轴封套、调门拉杆、靠背轮等。

3.调速系统配件：包括油动机滑阀、套筒、连杆，启动阀滑阀、弹簧，错油门滑阀，套筒，压力变换器套筒，以及所有密封件密封圈。

4.专用螺栓：供应气缸低压、中压、高压螺栓，材质一般为35、45、35SiMn、35CrMo、25Cr2Mu1V，20Cr1Mo1V1、25Cr2MoV等，具体材质和螺栓尺寸按机组型号供。供应靠背轮连接螺栓，原厂配件，加工尺寸和重量偏差满足原图要求。

5.密封件：供应速关阀密封圈（骨架式油封、O型密封圈等），供应油动机、错油门等密封件密封圈，供应气缸专用密封脂（MZF-1型、MZF-2型、MZF-3型，耐高温蒸汽温度 585~685，抗主蒸汽压力 26~32Mpa）。

6. 测温电阻 专业针对电站设计，可以满足各发电机组及辅机测温需要。直接测量各种生产过程中

的-200 °C~800 °C范围内液体、蒸汽和气体介质以及固体表面温度。

(1) .铂热电阻PT100

适用范围：电站专用，用于汽轮发电机组轴承轴瓦温度测量

加工定制：是

品牌：德国ABB 类型 铂热电阻

型号：PT100三线

测量范围：-50~200 ( )

允差等级：A

热响应时间：0.15 (s)

电阻阻值：常态110

保护线：外层氟塑料防油防水防腐蚀，中间双层屏蔽线，里层镀银丝，长度1米，1.5米，2米，3米。

常用规格： 3\*40mm, 4\*17mm, 4\*30mm, 4\*50mm, 5\*30mm

(2) .WZP型测温电阻

适用范围：电站专用，用于汽轮发电机组气缸温度、进气排气温度，各油温等；

型号：WZP230、WZP231两线

分度号：PT100

测量范围：0~800 ；

允差等级：A

热响应时间：2 (s)

公称压力：10Mpa

接口尺寸：螺牙M27×2mm/英制G 3/4

保护管直径： 12mm、 16mm

总长度（插入深度）：225（75）、250（100）、300（150）、350（200）、400（250）、450（300）、500（350）、550（400）、650（500）、900（750）

7. 法兰垫圈：进气法兰铜垫圈，高、底压石墨垫圈（缠绕垫）

