

F7 F8中效袋式过滤器 无纺布过滤器

产品名称	F7 F8中效袋式过滤器 无纺布过滤器
公司名称	深圳市铭洋净化科技有限公司
价格	70.00/台
规格参数	品牌:铭洋净化 型号:ZX-001 有效过滤面积:6.18
公司地址	深圳市光明新区公明办事处将石下石家南环工业区9号4楼第1间
联系电话	0755-27548220 13612935961

产品详情



特价:200.0元

特价:45.0元

特价:36.0元

产品展示

HD/SE 化学纤维袋式过滤器

袋式过滤器是工业和民用通风系统中最常见的空气过滤器品种。我公司选用名牌优质化纤滤料生产HD/SE袋式过滤器。化纤滤料为阻燃型材料，适用于有防火要求的场所，而且可以焚烧，这使得垃圾处理变得容易且节省。产品性能、规格、测试方法与国外同类产品一致。大气尘比色法平均过滤效率：45%、65%、85%、95%。过滤效率等级：F5、F6、F7、F8。

型号 Model	效率规格 Class	外形尺寸 Dimensions W × H × D mm	袋数 Pocket Number	有效过滤面积 Net Media m ²	初阻力/风量 Resistance/ASirflow Pa/m ³ /h		
HD/SE 6660/08-F5	F5	592 × 592 × 600	8	6.18	20/2500	40/3600	70/5000
HD/SE 6660/06-F5	F5	592 × 592 × 600	6	4.64	20/2500	40/3600	70/5000
HD/SE 6650/06-F5	F5	592 × 592 × 500	6	3.86	25/2500	40/3600	70/5000
HD/SE 3660/04-F5	F5	287 × 592 × 600	4	3.09	20/1250	40/1800	70/2500
HD/SE 3660/03-F5	F5	287 × 592 × 600	3	2.32	20/1250	40/1800	70/2500
HD/SE 3650/03-F5	F5	287 × 592 × 500	3	1.93	25/1250	40/1800	70/2500
HD/SE 5660/06-F5	F5	490 × 592 × 600	6	4.64	20/2500	40/3000	70/4000
HD/SE 5660/05-F5	F5	490 × 592 × 600	5	3.87	20/2500	40/3000	70/4000
HD/SE 5650/05-F5	F5	490 × 592 × 500	5	3.22	20/2500	40/3000	70/4000
HD/SE 6665/10-F6	F6	592 × 592 × 650	10	8.06	35/2500	60/3600	100/5000
HD/SE 6665/08-F6	F6	592 × 592 × 650	8	6.60	35/2500	65/3600	110/5000
HD/SE 6655/05-F6	F6	592 × 592 × 550	8	5.58	40/2500	75/3600	125/5000
HD/SE 3665/05-F6	F6	287 × 592 × 650	5	4.03	35/1250	60/1800	100/2500
HD/SE 3665/04-F6	F6	287 × 592 × 650	4	3.30	35/1250	65/1800	110/2500
HD/SE 3655/04-F6	F6	287 × 592 × 550	4	2.79	40/1250	75/1800	125/2500
HD/SE 5665/08-F6	F6	490 × 592 × 650	8	6.45	35/2000	60/3000	100/4000
HD/SE 5665/06-F6	F6	490 × 592 × 650	6	4.95	35/2000	65/3000	110/4000
HD/SE	F6	490 × 592 × 550	6	4.19	40/2000	75/3000	125/4000

5655/06-F6	HD/SE	F7	592 × 592 × 650	10	8.06	45/2500	70/3600	120/5000
6665/10-F7	HD/SE	F7	592 × 592 × 650	8	6.60	45/2500	75/3600	125/5000
6665/08-F7	HD/SE	F7	592 × 592 × 550	8	5.58	50/2500	80/3600	125/5000
6655/08-F7	HD/SE	F7	287 × 592 × 650	5	4.03	45/1250	70/1800	120/2500
3665/05-F7	HD/SE	F7	287 × 592 × 650	4	3.30	45/1250	75/1800	120/2500
3665/04-F7	HD/SE	F7	287 × 592 × 550	4	2.79	50/1250	80/1800	125/2500
3655/04-F7	HD/SE	F7	490 × 592 × 650	8	6.45	45/2000	70/3000	120/4000
5665/08-F7	HD/SE	F7	490 × 592 × 650	6	4.95	45/2000	75/3000	120/4000
5665/06-F7	HD/SE	F7	490 × 592 × 550	6	4.19	50/2000	80/3000	125/4000
5655/06-F7	HD/SE	F8	592 × 592 × 650	12	9.44	60/2500	100/3600	170/5000
6665/12-F8	HD/SE	F8	592 × 592 × 650	10	8.06	60/2500	100/3600	170/5000
6665/10-F8	HD/SE	F8	592 × 592 × 650	8	6.60	65/2500	105/3600	175/5000
6665/08-F8	HD/SE	F8	592 × 592 × 550	8	5.58	70/2500	110/3600	175/5000
6655/08-F8	HD/SE	F8	287 × 592 × 650	6	4.72	60/1250	100/1800	170/2500
3665/06-F8	HD/SE	F8	287 × 592 × 650	5	4.03	60/1250	100/1800	170/2500
3665/05-F8	HD/SE	F8	287 × 592 × 650	4	3.30	65/1250	105/1800	175/2500
3665/04-F8	HD/SE	F8	287 × 592 × 550	4	2.79	70/1250	110/1800	175/2500
3655/04-F8	HD/SE	F8	490 × 592 × 650	10	7.87	60/2000	100/3000	170/4000
5665/10-F8	HD/SE	F8	490 × 592 × 650	8	6.45	60/2000	100/3000	170/4000
3665/08-F8	HD/SE	F8	490 × 592 × 650	6	4.95	65/2000	105/3000	175/4000
5665/06-F8	HD/SE	F8	490 × 592 × 550	6	4.19	75/2000	110/3000	175/4000
5655/06-F8								

注: (1)表中仅列出部分常用规格,我公司可按照用户要求,制造其它规格的HD/SE袋子式过滤器.
(2)HD/SE过滤器迎风面的安装框厚度为21mm,若用户需要25mm或其它尺寸,请在订货时说明.