

sonySRG-121DH摄像机厂家直销

产品名称	sonySRG-121DH摄像机厂家直销
公司名称	深圳市金长星科技发展有限公司
价格	20000.00/台
规格参数	品牌:索尼 型号:SRG-121DH 规格:153 x 156 x 153 mm
公司地址	深圳市建设路东方广场709
联系电话	0755-82126659 13723790281

产品详情

SRG-121DH没面世以前，索尼的EVI/BRC系列都没有HDMI接口，也没有网络IP控制接口，随着市场的需求，网络越来越发达，SRG-121DH应运而出，一经面世，便轰动世界。从外观上看，121DH精美小巧，高贵典雅，结构紧凑；内部功能，121DH更是兼具了索尼EVI,BRC会议摄像机的所有优点，首先，1080 P/60的效果可以让画面更真实，逼真；其次，71度的水平广角，可以轻松将应用空间覆盖于视野之内；再次，SRG-121DH采用了国际最先进的静音马达，机器无论平行运行还是垂直运行都毫无声响，最大限度的满足对于环境要求严格的场所.最值得称道的地方，是SRG-121DH可以实现远程的PTZ网络控制，让您无论在何时、何地都能实现对会议的控制。

产品型号	SRG-121DH
光学变焦	12X
数字变焦	12X
控制接口	RS-232 /RJ-45
高清输出接口	HDMI

有效像素	210W
成像设备	1/2.8-type Exmor CMOS
信号系统	1080/59.94p,50p,29.97p,25p 1080/59.94i,50i 720/59.94p,50p,29.97p,25p
镜头	10 mm (Wide) ~ 1500 mm (Tele)
最小物距	f=3.9 mm (Wide) to 46.8 mm (Tele)
水平视角	71 degree (Wide)
聚焦系统	手动/自动
最低照度	1.8 lx (50IRE, F1.8, 30 fps)
曝光控制	Auto, Manual, Priority mode(shutter priority & iris priority), Bright,EV compensation, Slow Shutter AE
快门速度	1/1 to 1/10000 sec (50 Hz system)
快门速度	1/1 to 1/10000 sec (59.94 Hz system)
增益	Auto/Manual (0 to +43 dB)
白平衡	Auto, ATW, Indoor, Outdoor, One-push,Manual
信噪比	50dB
平移/俯仰	Pan: $\pm 100^\circ$ Tilt: $\pm 25^\circ$
预设位	16个位置

电源规格	直流电12V
功耗	16.8W
操作温度	32 ° F to 104 ° F (0 ° C to 40 ° C)
存储温度	-4 ° F to +140 ° F (-20 ° C to +60 ° C)
尺寸 (宽X高X深)	153 x 156 x 153 mm
重量	1.45KG
随机配件	交流电适配器，交流电缆，红外线遥控器，操作说明书

SRG-121DH目前已经是世界上最为畅销的机型之一，正是因为它的杰出功能和超高的性价比，让市场认可和接受这款机器，我们承诺销售的SRG-121DH为全新索尼正品，全国联保一年，深圳本地送货上门，欢迎到公司测试样机。