

# 集装箱卸料GCT集装箱卸料系统上海机械

产品名称	集装箱卸料GCT集装箱卸料系统上海机械
公司名称	上海晶晨机械设备有限公司
价格	500000.00/台
规格参数	品牌:晶晨 型号:GCT
公司地址	上海浦东新区蔡路镇三甲路427号
联系电话	17751925349 13012827531

## 产品详情

简介：集装箱卸料平台是用于集装箱和卡车内的货物通过机械的方式，解放人工劳动，调整不同的倾斜角度将货物迅速的从容器内卸出的一种自动化机械装置。

参数：集装箱卸料平台设备的型号

卸料平台的长度

倾斜角度型号

物品

注：a标准长度为20~90'表明甲板的可用长度

b不同的产品对于倾斜角度的要求不尽相同

c四个标准角度的倾斜：0~65 °

d不同型号有不同的安装方式：永久安置式，半移动式 and 完全移动式

优点:(1)其性能稳定、安全可靠、卸车速度快。

(2)集装箱衬袋可反复利用，简化了货物包装，大量节约了包装费用。

(3)减少货损货差，提高货运质量。由于集装箱是一个坚固密封的箱体，货物封装后，无货损货差存在，减少了物质财富的浪费，提高了经济效益和社会效益。

(4)减少营运费用，降低运输成本。因为集装箱装卸效率高，不受天气影响，提高了船舶和港口的装卸率，从而提高了效益。

工作原理：通过电力驱动、液压动力系统的升/降来实现翻转平台上集装箱或卡车整体绕两支座后倾0~63 deg.旋转的功能，从而使物料从集装箱内缓慢的下滑出集装箱。

应用：运输物料的大型粉磨站、火力发电厂、煤炭中转站、焦炭厂、钢铁厂、大型粮食仓库、饲料厂的散装货物卸车。

集装箱卸料机主要性能参数：

项目	性能参数
设备适用范围	标准20ft集装箱
最大集装箱重量/t	40ft
设备尺寸/m	13
最大举升角度/°	65°
标准长度/m	2-9
设备自重/t	10

优势参数对比

卸料方式	设备自重/t	产量/t	投资成本	卸载20ft集装箱粮食的时间/t
移动式吸粮机	5-10	50	高	30
集装箱液压装卸平台	20-25	100	较高	15

集装箱车专用翻板	20-30	150	高	10-15
散料集装箱卸料机	10-12	150	低	10-15