

厂家直销光纤分纤箱分光箱

产品名称	厂家直销光纤分纤箱分光箱
公司名称	慈溪市升久通信设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:升久 型号:0312
公司地址	慈溪市横河镇东畈村
联系电话	0574-63264300 15824587724

产品详情

塑料光纤分线箱 ABC+PC合金加工制造插片式的详细描述:

产品名称：光缆分光箱（Fiber optic lightbox）

一、概述

GF-24系列光缆分纤箱适合于光纤接入网中的铠装光缆与入户皮线光缆交接点使用。箱体采用壁挂或抱杆安装方式，适用于室内和室外两种场景使用；通过SC型光纤

适配器及快速连接器对外线铠装光缆与入户皮线光缆之间进行连接与调度。

二、性能指标

1.工作温度：-40 ~+70 ；

2.储存温度：-40 ~+70 ；

3.工作湿度： 90%（+30 时）；

4.大气压力：62Kpa ~ 106Kpa ；

5.绝缘电阻：接地装置与箱体金工件之间的绝缘电阻不小于 $2 \times 10^4 M / 500V(DC)$ ；

6.耐电压：接地装置与箱体金工件之间的耐电压不小于 $3000V (DC) / 1min$ ；

7.插入损耗：IL 0.3dB(PC型)；IL 0.3dB (APC型)；

8.回波损耗：RL 40dB(PC型)；RL 50dB(UPC型)；RL 60dB (APC型)；

9.互换性： 0.2dB。

三、功能说明

1.箱体采用优质阻燃工程塑料，具有良好的密封性能和耐候性能，适合户内外壁挂、抱杆安装使用，防护等级达IP55级；

2.专用皮线光缆固定位，保证皮线光缆固定后拉脱力不小于20N；

3.有专门的快速连接器过路孔，皮线光缆端接快速连接器可在箱体外进行，端接快速连接器操作更方便；

4.可靠的铠装光缆引入、固定、开剥保护及接地装置，最多固定4根户外铠装光缆，相当于集成了2进2出的光缆接头盒；

5.多功能熔接保护座，可满足48芯熔接保护套管安放或24芯冷接子的安放需求；

6.翻板结构设计，充分合理利用箱体空间，全程保证光纤足够的弯曲半径，更方便用户预留合适的冗余光纤及合理走纤路由；

-24系列产品采用相同的箱体，通过配置的调整，从而满足不同的功能要求。

慈溪市升久设备有限公司【专业生产】光缆交接箱、光缆分纤箱、光缆分光箱、光纤分纤箱、光分路器箱、

光纤配线箱、三网合一楼道箱、ONU综合配线箱、ODF单元箱、ODF

光纤配线柜、光缆终端盒、光缆接头盒、网络机柜、光纤快速连接器、光纤冷接子、束状尾纤、跳线、法兰、光纤桌面盒、光纤信息面板、熔接盘、一体化托盘、皮

线光缆开剥器等光纤网络产品.....