

河北焱华网格桥架 机房专用电缆桥架 卡博菲桥架

产品名称	河北焱华网格桥架 机房专用电缆桥架 卡博菲桥架
公司名称	安平县焱华五金丝网制品有限公司
价格	35.00/米
规格参数	品牌:焱华 型号:50*50 规格:CM150-150-3000-5-EZ
公司地址	河北省衡水市安平县工业园区19号
联系电话	0318-8557270 15531860809

产品详情

安平县焱华丝网制品有限公司位于美丽的丝网之乡-安平县，依托发达的地区经济和便利的交通运输条件，公司为国内外客户提供优质的产品和服务，电镀锌网格桥架、热镀锌网格桥架、不锈钢网格桥架及网格桥架配件为焱华通信的主要生产产品。钢网桥架/网状桥架/网式桥架/网格桥架远销世界各地。

焱华网格桥架产品细节 横切面70度标准 经过多年的探索和发展，焱华已成为国内领先的网格桥架产品的专业制造商和服务提供商。作为专业网格桥架制造商，我们能为客户提供适合各种环境下应用的产品，并提供全面的解决方案。我们能提供各种规格的产品和适合各类场合安装的配件，同时也能按客户的要求定制特殊规格的产品。如果您是***终用户，我们能为您提供***放心的服务；如果您是经销商，我们能为您提供***有竞争力的价格；如果您是设计部门，我们能为您协同设计***佳方案...

金属网格格式电缆桥架安装方法

焱华网格桥架产品细节

网格桥架配件安装方法示意图

网格桥架常用规格表

作为专业网格桥架制造商，我们能为客户提供适合各种环境下应用的产品，并提供全面的解决方案。我们能提供各种规格的产品和适合各类场合安装的配件，同时也能按客户的要求定制特殊规格的产品。如果您是***终用户，我们能为您提供***放心的服务；如果您是经销商，我们能为您提供***有竞争力的价格；如果您是设计部门，我们能为您协同设计***佳方案。

"诚信经营，专业服务"是我们的立司之本，让我们共同努力，共创辉煌！

焱华网格桥架优点：安装便捷 组合方便

网格桥架配件安装详细指导图

网格桥架安装案例图

<1>.承重能力强

焱华公司采用经典直边设计（符合力学原理），而非卡博菲式波浪式设计，使得网格桥架承载能力大大提升，尤其是在经典的吊顶安装方式上体现出了极大的优越性。

我司网格桥架采用中频排焊机焊接，设备在国内处于领先地位，焊点更加光滑，每个焊点可承受500公斤以上的张力。70°斜角切口光滑不仅能有效保护线缆，对施工人员也是绝对安全的。

<2>.维修维护简便

机房中增减或变更设备时，网格桥架的开放式设计可最大限度的观察到电缆，为线缆的拆除或增加提供了方便，使得维修及维护更为简便。

<3>.安装灵活多变

相对传统桥架需定制各种弯头、三通、四通、爬坡等配件，网格桥架通通无需定制，可根据施工现场需求快速制作。该特点为网格桥架设计及安装人员提供了极大的便利。

<4>.降低电缆采购成本、降低能耗

网格桥架的开放式设计，提供了极好的散热性能，线缆性能衰减减少，可使用截面积更小的电缆，以降低电缆采购成本。

<5>.形式美观

桥架制作精美，结合固线器的使用，线缆整齐有序。也可根据客户的要求进行彩色喷塑，为沉闷的机房增鲜一些色彩。

<6>.质量可靠

我司在全球范围内首先推出网格桥架10年质保承诺。我们每一批线材都经过严格的成分检测；电镀锌层厚度 12微米，热镀锌厚度 60微米，且镀层厚度均匀，能有效抵抗腐蚀。

例如cm150-150-3000-5-ez表示电镀锌，高150，宽150，长3米，丝径5mm。

规格型号	高度		宽度		长度 毫米	直径 毫米
	毫米	英寸	毫米	英寸		
cm200 - 宽度 - 长度 - 丝径 - 表材						
cm200-200-300 0-5-ez	200	8	200	8	3000	5
cm200-300-300 0-5-ez	200	8	300	12	3000	5
cm200-400-300 0-5-ez	200	8	400	16	3000	5
cm200-450-300 0-5-ez	200	8	450	18	3000	5
cm200-500-300 0-5-ez	200	8	500	20	3000	5
cm200-600-300 0-5-ez	200	8	600	24	3000	5