铸钢调节阀ZDJP-64C

产品名称	铸钢调节阀ZDJP-64C
公司名称	上海立正阀门有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:立正 型号:ZDJP-64C
公司地址	上海市闵行区虹梅南路1755号一幢一层EJ1048室
联系电话	021-57565186 13816171640

产品详情

铸钢调节阀ZDJP-64C

电子式电动单座调节阀ZDJP-16C40C64C概述：

ZDLP型电子式电动单座调节阀是由3610L系列电子式电动执行机构和单座调节机构组成。电动执行机构内有伺服系统，无须另配伺服放大器，有输入讯号及电源即可控制运转，连线简单，调节机构芯来用顶导向，适用于地泄漏量要求严格，阀前后压差低及有一定粘度和含有纤维介质的场合。

电子式电动单座调节阀ZDJP-16C40C64C特点：

1：ZDLJP型电子式电动单座调节阀按作用模式可分；

正作用:电闭式-常开型(当电信号增大时阀位向下位移),《B型》

反作用:电开式-常闭型(当电信号增大时阀位向上位移),《K型》

2：ZDLJP型电子式电动单座调节阀为直通单座铸造球形阀,单座柱塞型阀芯,适用于泄漏量要求严格,且阀前阀后压差不大及介质有一定粘度或含有纤维杂质的工况.

电子式电动单座调节阀ZDJP-16C40C64C性能指标：

项目	指标值

基本误差%			381L ±1.5； PSL±1.0
回差%			381L ±1.5； PSL±1.0
死区%			1.0
始终点偏差%	电开	始点	±2.5
		终点	±2.5
	电关	始点	±2.5
		终点	±2.5
可调范围			50:1
额定行程偏差%			2.5

订货须知：（国家标准） 一、购买上海立正阀门有限公司生产的产品，需要向我们提供：

A:产品名称、型号、公称通径。

B:介质及温度、压力范围。

C:是否有附件、交货期、特殊要求等以便我们的为您正确选型。

请您将需要采购的阀门规格书、数据表及询价单等资料发到我公司邮箱-----，或直接拨打电话咨询；二、若已经由设计单位选定我公司的阀门型号，请您根据阀门参数直接与我们销售中心订购。 三、当您使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您提供设计图纸和详细参数，我们的工程师专家会专心为您审核,

一流的品质，专业的技术，用心的服务，上海立正阀门有限公司真诚为您服务，欢迎前来致电。

电话：021-57565186 手机：13816171640